



VoIP-шлюз Cisco SPA122, 2x RJ11, 1x RJ45 - Официальный партнер CISCO



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/voip/voip-sluz-cisco-spa122-2x-rj11-1x-rj45-oficial-nyj-partner-cisco>

Price: **98,73 zł** gross / 80,27 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFNKOGRMMJP



Full product description

Cisco SPA122 - VoIP-шлюз с маршрутизатором

Cisco SPA122 ATA с маршрутизатором объединяет услуги **VoIP** с внутренним маршрутизатором для подключения к **локальной сети**. Простота установки и использования. Он работает через IP-сеть для подключения аналоговых телефонов и факсимильных аппаратов к поставщику услуг VoIP и обеспечивает поддержку дополнительных LAN-подключений.



Настройка независимых телефонных линий

Cisco SPA122 включает два стандартных телефонных порта для подключения существующих аналоговых телефонов или факсов к поставщику услуг VoIP. Он также включает два порта **Ethernet 100BASE-T RJ-45** для подключения к глобальной и локальной сети. Каждая телефонная линия может быть настроена независимо. С помощью Cisco SPA122 пользователи могут защитить и расширить свои инвестиции в существующие аналоговые телефоны, конференц-телефоны, спикерфоны и факсимильные аппараты, а также контролировать переход на IP-голос с помощью чрезвычайно доступного и надежного решения.



Компактный дизайн

Компактный дизайн и соответствие международным стандартам передачи голоса и данных. Cisco SPA122 можно использовать с услугами VoIP для домов, домашних офисов и малых предприятий, включая полнофункциональные среды УАТС - размещенные или с открытым исходным кодом. Это простое в использовании решение предоставляет расширенные возможности для лучшего взаимодействия сотрудников и обслуживания клиентов, и все это в высокозащищенной сети Cisco.



Высокое качество голосовой связи

Превосходное качество голоса в сложных, переменных средах IP-сети обеспечивается благодаря усовершенствованной реализации стандартных алгоритмов кодирования голоса. Cisco SPA122 работает с распространенными устройствами телефонии, такими как факс, голосовая почта, УАТС и ключевые телефонные системы (КТС), а также системы интерактивного голосового ответа.



Cisco SPA122 ATA с маршрутизатором:

- Обеспечивает высокое качество услуг VoIP с полным набором функций через широкополосное подключение к Интернету
- Он обеспечивает высококачественную и четкую передачу голоса, используя расширенные функции качества обслуживания (QoS) и ведущий в отрасли стек протокола инициирования голосовых сеансов (SIP).
- Поддерживает надежную передачу факсов с одновременной передачей голоса и данных
- Он включает два стандартных телефонных порта, каждый с независимым телефонным номером, для использования с

факсимильными аппаратами или аналоговым телефонным оборудованием, а также один высокоскоростной порт Ethernet WAN и один высокоскоростной порт Ethernet LAN для подключения к локальной домашней или деловой сети.

- Включает простой в использовании веб-инструмент конфигурации для легкого развертывания
- Он совместим со всеми промышленными стандартами передачи голоса и данных и обычными телефонными функциями, такими как идентификатор вызывающего абонента, ожидание вызова и голосовая почта.