



Точка доступа Cisco WAP121-E-K9-G5, 150Mb/s, 1x RJ45 100Mb/s, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/rp/p/access-pointy/tocka-dostupa-cisco-wap121-e-k9-g5-150mb-s-1x-rj45-100mb-s-poe>

Price: **149,58 zł** gross / 121,61 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXEDLINJRMHMK

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Тип слота кабельной блокировки	Кенсингтон
Высота	35 mm
Светодиодные индикаторы	LAN
Ширина	124.17 mm
Глубина	124.17 mm
Алгоритмы шифрования данных	HTTPS
Ток на входе	0.5 A
Диапазон температур при хранении	-20 - 70 °C
Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Монтаж в стойку	No
Диапазон измерения влажности	10 - 85%
Стандарты сети	IEEE 802.11b
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Тип свича	Управляемый
LED индикатор питания	Yes
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Протоколы управления	SNMP v.3
Слот кабельной блокировки	Yes

Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Входящее напряжение сети	12 V
Количество антенн	4
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Пропускная способность данных	300 Mb/s
DHCP клиент	Yes
DHCP сервер	Yes
Внутренний	No
2,4 ГГц	Yes
Вес изделия	168 g

Full product description


Функциональная точка доступа WAP121-E-K9-G5

В современной быстро меняющейся деловой среде обеспечение безопасной и быстрой беспроводной связи для сотрудников и посетителей является приоритетной задачей. Использование **беспроводной** точки доступа **Cisco WAP121 Wireless-N** Access Point с одноточечной конфигурацией - это простой и доступный способ увеличить производительность и покрытие сети в малом бизнесе с помощью передовой беспроводной технологии **802.11n**. Access point WAP - это гибкое решение, идеально подходящее для подключения до 10 сотрудников через одну точку доступа. Беспроводная локальная сеть может масштабироваться до четырех устройств **WAP121** для обеспечения более широкого покрытия и поддержки дополнительных пользователей по мере изменения потребностей бизнеса.




WAP121-E-K9-G5 - отвечает всем современным требованиям

Устройство разработано с учетом новейших приложений, требующих высокой производительности. **Cisco WAP121** использует беспроводную технологию **802.11n** для обеспечения высокой пропускной способности и расширенного покрытия по всему предприятию. Встроенные функции качества обслуживания (**QoS**) позволяют устанавливать приоритеты для чувствительного к полосе пропускания трафика, что дает возможность развертывания видео и корпоративных приложений передачи голоса по IP (**VoIP**).



Простая конфигурация и эксплуатация

Благодаря интуитивно понятной конфигурации с помощью мастера настройки, **Cisco WAP121** очень прост в использовании, позволяя вам начать работу в считанные минуты. Изящный и компактный дизайн с различными вариантами крепления обеспечивает гибкость точки доступа и позволяет ей вписаться в любую среду малого бизнеса. Благодаря поддержке **PoE** устройство легко устанавливается, не требуя отдельных разъемов питания или новых дорогостоящих кабелей.



Основные характеристики

- Высокозащищенная и быстрая беспроводная сеть 802.11n, обеспечивающая повышенную пропускную способность и покрытие для приложений, требовательных к пропускной способности.
- Конфигурация на основе мастера для быстрого и простого внедрения
- Управление точками доступа без контроллера и конфигурация одной точки
- Надежная защита, включая WPA2, 802.1X с безопасной аутентификацией RADIUS и обнаружение неавторизованных точек доступа для защиты конфиденциальной деловой информации.
- Поддержка PoE для простой установки без дополнительных дорогостоящих кабелей
- Режим моста рабочей группы для расширения сети за счет беспроводного подключения ко второй сети Ethernet
- Элегантный, компактный дизайн с внутренними антеннами и универсальным монтажным комплектом, с возможностью крепления на потолке или стене
- Интеллектуальное QoS для приоритизации сетевого трафика, чтобы критически важные сетевые приложения работали с максимальной производительностью
- Энергоэффективный спящий режим и функции управления портами помогают максимально повысить эффективность использования энергии
- Высокозащищенный гостевой доступ, обеспечивающий безопасное беспроводное подключение для посетителей
- Поддержка IPv6 позволяет разворачивать будущие сетевые приложения и операционные системы без дорогостоящей модернизации