



Точка доступа Cisco WAP150, Dual Band, AC1200, 1x RJ45 1Gb/s, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/tocka-dostupa-cisco-wap150-dual-band-ac1200-1x-rj45-1gb-s-poe>

Price: **378,98 zł** gross / 308,11 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOQOIRMNGL

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Тип слота кабельной блокировки	Кенсингтон
Высота	135 mm
Тип антенны	Internal
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	135 mm
Глубина	38 mm
Алгоритмы шифрования данных	HTTPS
Диапазон температур при хранении	-20 - 70 °C
Максимальная скорость передачи данных	1200 Mb/s
Стандарты сети	IEEE 802.11ac
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Обновляемое встроенное ПО	Yes
Слот кабельной блокировки	Yes
Характеристики идентификатора SSID	Вещание SSID вкл/выкл
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Размещение	Table
Автоматический выбор канала	Yes
DHCP клиент	Yes
Внутренний	Yes

5 ГГц	Yes
2,4 ГГц	Yes
Вес изделия	350 g

Full product description

Cisco WAP150 - AC/N настенная беспроводная точка доступа с PoE

Cisco WAP150 - это высокопроизводительная, простая в развертывании и высокозащищенная беспроводная связь бизнес-класса с технологией **802.11ac**



Основные характеристики Cisco WAP150

- Обеспечивает беспроводную связь стандарта 802.11ac со скоростью до 1,2 Гбит/с
- Интерфейсы Gigabit Ethernet LAN с питанием по Ethernet (PoE)
- Поддержка услуг Wi-Fi с безопасным доступом к сети для гостей
- Интеграция с Cisco Umbrella гарантирует защиту беспроводных устройств от вредоносных программ и фишинга
- Одноточечная конфигурация, не требующая контроллера, что позволяет легко и экономически эффективно развертывать точки доступа
- Поддерживается новой платформой Cisco® FindIT Network Management, что означает простое управление и контроль
- Оборудование, которое работает прямо из коробки, с простой установкой, удобной для мобильных устройств настройкой и веб-мастером
- Ограниченная пожизненная гарантия производителя на оборудование



WAP150 - Access point для настенного монтажа

В современной динамичной бизнес-среде сотрудники становятся более мобильными, а работа компании зависит от облачных приложений, таких как Office 365 или Gmail, поэтому для поддержания продуктивности необходима надежная и быстрая беспроводная сеть для мгновенного доступа к критически важным приложениям.

Cisco **WAP150 Wireless-AC/N Dual Radio Access point** обеспечивает простую в настройке, экономически эффективную и безопасную беспроводную сеть. Это гибкое решение обеспечивает доступ к сети большому количеству сотрудников и может масштабироваться с изменением потребностей бизнеса.

Точка доступа **WAP150** использует двухдиапазонное радио для улучшения покрытия мобильных устройств. Интерфейсы **Gigabit Ethernet LAN с функцией Power over Ethernet (PoE)** упрощают установку и значительно снижают затраты на прокладку кабелей, а интеллектуальные функции Quality of Service (**QoS**) позволяют установить приоритет трафика с высокой пропускной способностью для приложений **Voice over IP (VoIP)** и видео.



Чтобы предоставить пользователям высокозащищенный доступ к Wi-Fi, точки доступа WAP150 поддерживают **портал captive portal** с несколькими вариантами аутентификации и настраиваемыми правами, ролями и пропускной способностью. Страница гостевого входа позволяет представить приветственное сообщение и данные для доступа, а также укрепить узнаваемость бренда с помощью логотипа компании.

Надежность и защита конфиденциальной деловой информации на точках доступа WAP150 обеспечивается благодаря поддержке **Wi-Fi Protected Access (WPA) Personal и Enterprise**, которые шифруют все беспроводные передачи с помощью мощного шифрования. Аутентификация **802.1X RADIUS** защищает от несанкционированного доступа пользователей. Access point WAP150 также интегрирован с **Cisco Umbrella** и защищает пользователей и гостей от интернет-угроз, таких как вредоносное ПО.



Основные функции

- Одновременная двухдиапазонная радиоподдержка до **867 Мбит/с на частоте 5 ГГц и 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц** для увеличения пропускной способности и покрытия сети
- **Одноточечная настройка** для упрощения развертывания и управления несколькими точками доступа без дополнительного оборудования
- Интерфейс **Gigabit Ethernet LAN** для быстрого подключения к проводным сетям
- Надежная защита, включая WPA2, 802.1X с безопасной аутентификацией RADIUS и обнаружение враждебных точек доступа для защиты конфиденциальной деловой информации.
- Поддержка **портала Captive Portal** для высокозащищенного, индивидуального доступа к сети путем настройки соответствующих прав и ролей
- Простая установка, интуитивно понятная веб-конфигурация и мастер настройки для легкого развертывания и конфигурирования за считанные минуты
- Поддержка PoE для простой установки без прокладки дополнительных кабелей
- Поддержка **Plug and Play** для массового развертывания при использовании платформы управления сетью FindIT
- Эстетичный дизайн с несколькими внутренними антеннами
- Несколько вариантов монтажа, например, на потолке, стене или рабочем столе

- Интеллектуальное **QoS**, определяющее приоритеты сетевого трафика для поддержания пиковой производительности критически важных сетевых приложений
- Режим **моста рабочей группы** для расширения сети за счет беспроводного подключения ко второй сети Ethernet