

Нет фото

**Монитор Dell 21.5" P2222H,
IPS, Full HD, 1x DP, 1x HDMI,
1x VGA, USB Hub**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/monitor/monitor-dell-215-p2222h-ips-full-hd-1x-dp-1x-hdmi-1x-vga-usb-hub>

Price: **920,00 zł** gross / 747,97 zł net



Manufacturer: DELL

Referention number: DNXXGIMRHRMMMH

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Высота в нерабочем режиме	0 - 12192 м
Светодиодные индикаторы	Мощность
Время отклика	8 ms
Тип матрицы	IPS
крепление VESA	Yes
Форма экрана	Плоский
sRGB охват (обычный)	99 %
Максимальная частота обновления	60 Hz
Общий углеродный след (kg of CO2e)	481
HDMI	Yes
Разрешение	1920 pixels
HDCP	Yes
Размер диагонали экрана (метрич.)	54.61 cm
Диапазон температур при хранении	-20 °C - 60 °C
Поставляемые кабели	AC
Сертификаты соответствия	RoHS
Технология дисплея	LCD
Максимальное потребление энергии	46 W
Количество цветов экрана	16,7 миллионов цветов
Масса брутто	6370 g

Код Европейского реестра продукции для энергетической маркировки (EPREL)	549695
Без тяжелых металлов	Hg (ртуть)
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 80 %
Горизонтальная частота сканирования	30 kHz
Код гармонизированной системы описания (HS)	85285210
Технология Low Blue Light	Yes
Сенсорный экран	No
Краткая инструкция пользователя	Yes
Плотность пикселей	102 ppi
Регулировка угла наклона	Yes
Тип подсветки	LED
Потребляемая мощность (выкл.)	0.2 W
Выход для наушников	No
Потребляемая мощность (в режим ожидания)	0.3 W
Plug & Play	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Экранное меню (OSD)	Yes
Вертикальная частота сканирования	56 Hz
Вес (со стойкой)	4570 g
Рабочая высота	0 m
Подставка в комплекте	Yes
Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR
Поддерживаемые разрешения	1920 x 1080 (HD 1080)
Количество портов VGA (D-Sub)	1
Не содержит	PVC/BFR
Слот кабельной блокировки	Yes
Встроенная камера	No
Диапазон углов поворота	-45 °
Энергопотребление (SDR) на 1000 часов	12 kWh
Диагональ экрана	21.5 "
Класс энергоэффективности (SDR)	D
Регулировка высоты	Yes
Высота с подставкой	481.99 mm
Контрастность (типичная)	1000:1
Шкала классов энергоэффективности	От А до Г
Глубина с подставкой	179.57 mm
Ширина с подставкой	487.26 mm
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Встроенные колонки	No
Антибликовый экран	Yes
Количество HDMI портов	1
Собственное форматное соотношение	16:9
Формат изображения	16:9
Поддерживаемые видеоформаты	1080i
Версия DisplayPort	1.2
Количество портов DisplayPort	1

Версия HDMI	1.4
Тип HD	Full HD+
Позиционирование на рынке	Home
Угол наклона	-5 °
Цвет товара	Черный
Версия PAIA	1.2.15, 2021
Общий объем выбросов углерода, без учета фазы использования (кг CO2e)	366
Выбросы углерода, конец жизни (кг CO2e)	2
Выбросы углерода, энергопотребление (кг CO2e)	114
Выбросы углерода, логистика (кг CO2e)	33
Выбросы углерода, производство (кг CO2e)	332
Общий выброс углерода, стандартное отклонение (кг CO2e)	105
Вращение	Yes
Ширина рамки (нижняя)	16.6 mm
Угол вращения вокруг оси	-90 °
Ширина рамки (верхняя)	5.6 mm
Ширина рамки (боковая)	5.6 mm
Вращение вокруг оси	Yes
Регулируемая высота (макс)	150 mm
Вес (без подставки)	2820 g
Высота (без подставки)	289.99 mm
Глубина (без подставки)	52.15 mm
Ширина (без подставки)	487.26 mm
Крепление VESA	100 mm
Угол обзора по вертикали	178 °
Угол обзора по горизонтали	178 °
Время отклика (мин)	5 ms
Разъем питания	Yes
Цвет ножек	Серебро
Съемная подставка	Yes
Цвет передней панели	Черный
Количество выходных портов USB Type-A	4
Количество входных портов	1
Тип восходящего порта USB	USB Тип-B
Яркость дисплея (типичная)	250 cd/m2
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Технология Flicker free	Yes
Видимая область экрана по диагонали	546.1 mm
Видимая область экрана по горизонтали	476.06 mm
Видимая область экрана по вертикали	267.79 mm
Встроенный USB-хаб	Yes

Full product description

Комфорт для глаз благодаря 21,5-дюймовому FHD-монитору


Оптимизируйте комфорт для глаз с помощью **ComfortView Plus**, постоянно включенного встроенного экрана, который снижает потенциально вредное излучение синего света и обеспечивает превосходную точность цветопередачи. Благодаря технологии **In-Plane Switching (IPS)** вы увидите насыщенные и яркие цвета под широким углом обзора. Наклоняйте, поворачивайте и регулируйте

высоту монитора для большего комфорта во время работы.



Элегантный, стильный и организованный

Изящный монитор P2222H имеет трехстороннюю ультратонкую рамку, небольшую подставку и улучшенную, простую в использовании систему управления кабелями. Трехсторонняя ультратонкая рамка позволяет наслаждаться непрерывным просмотром контента на нескольких мониторах. Кроме того, конфигурация с двумя мониторами повышает производительность на 21%.



Больше способов многозадачности

Легко работать с несколькими экранами и выбирать из заранее разработанных шаблонов с помощью функции Easy Arrange в Dell Display Manager. Быстро упорядочить приложения и вернуться к работе поможет функция автовосстановления, которая запоминает, на чем вы остановились. Удобное подключение к различным устройствам благодаря широкому спектру портов подключения, включая **DisplayPort, HDMI, VGA и 4x SuperSpeed USB 5 Гбит/с**, а также портам быстрого доступа на передней панели дисплея.



Производительность на каждом уровне

Easy Arrange позволяет легко разместить несколько приложений на одном или нескольких экранах с **38 предустановленными разделениями окон** и возможностью персонализировать до пяти окон для лучшей многозадачности. Функция автовосстановления запоминает место, где вы остановились, поэтому приложения вернуться туда, где вы их оставили, даже при отключении от сети.



Экологически чистый монитор Dell P2222H

Этот монитор соответствует последним законодательным и экологическим стандартам, таким как **EnergyStar®**, **EPEAT® Gold*** и **TCO Certified Edge**. Экономьте энергию, когда монитор не используется, с помощью функции **PowerNap**, которая затемняет или переводит монитор в спящий режим, когда он не используется.

