

Нет фото

Монитор Dell 23.8" P2422H, IPS, Full HD, 1x DP, 1x HDMI, 1x USB-C



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/monitor/monitor-dell-238-p2422h-ips-full-hd-1x-dp-1x-hdmi-1x-usb-c>

Price: **935,18 zł** gross / 760,31 zł net



Manufacturer: DELL

Referention number: DNXXGGHQLDRMLPP

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Высота в нерабочем режиме	0 - 12192 м
Светодиодные индикаторы	Мощность
Время отклика	8 ms
Тип матрицы	IPS
Глубина цвета	6 bit
крепление VESA	Yes
Форма экрана	Плоский
sRGB охват (обычный)	99 %
Максимальная частота обновления	60 Hz
Общий углеродный след (kg of CO2e)	481
HDMI	Yes
Разрешение	1920 pixels
HDCP	Yes
Размер диагонали экрана (метрич.)	60.47 cm
Диапазон температур при хранении	-20 до 60 °C
Поставляемые кабели	AC
Сертификаты соответствия	RoHS
Технология дисплея	LCD
Максимальное потребление энергии	48 W
Количество цветов экрана	16,7 миллионов цветов
Масса брутто	7950 g

Код Европейского реестра продукции для энергетической маркировки (EPREL)	550826
Без тяжелых металлов	Hg (ртуть)
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 80 %
Горизонтальная частота сканирования	30 kHz
Код гармонизированной системы описания (HS)	85285210
Технология Low Blue Light	Yes
Сенсорный экран	No
Краткая инструкция пользователя	Yes
Плотность пикселей	93 ppi
Регулировка угла наклона	Yes
Тип подсветки	LED
Потребляемая мощность (выкл.)	0.2 W
Выход для наушников	No
Потребляемая мощность (в режим ожидания)	0.3 W
Plug & Play	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Экранное меню (OSD)	Yes
Вертикальная частота сканирования	50 Hz
Вес (со стойкой)	5150 g
Рабочая высота	0 m
Подставка в комплекте	Yes
Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR
Поддерживаемые разрешения	1920 x 1080 (HD 1080)
Количество портов VGA (D-Sub)	1
Не содержит	PVC/BFR
Слот кабельной блокировки	Yes
Встроенная камера	No
Диапазон углов поворота	-45 °
Энергопотребление (SDR) на 1000 часов	12 kWh
Диагональ экрана	23.8 "
Класс энергоэффективности (SDR)	C
Регулировка высоты	Yes
Высота с подставкой	496.11 mm
Контрастность (типичная)	1000:1
Шкала классов энергоэффективности	От А до Г
Глубина с подставкой	179.57 mm
Ширина с подставкой	537.8 mm
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Встроенные колонки	No
Антибликовый экран	Yes
Количество HDMI портов	1
Собственное форматное соотношение	16:9
Формат изображения	16:9
Поддерживаемые видеоформаты	1080i
Версия DisplayPort	1.2
Количество портов DisplayPort	1

Версия HDMI	1.4
Тип HD	Full HD+
Позиционирование на рынке	Home
Угол наклона	-5 °
Цвет товара	Черный
Версия PAA	1.2.15, 2021
Общий объем выбросов углерода, без учета фазы использования (кг CO2e)	369
Выбросы углерода, конец жизни (кг CO2e)	2
Выбросы углерода, энергопотребление (кг CO2e)	111
Выбросы углерода, логистика (кг CO2e)	40
Выбросы углерода, производство (кг CO2e)	327
Общий выброс углерода, стандартное отклонение (кг CO2e)	98
Вращение	Yes
Ширина рамки (нижняя)	16.66 mm
Угол вращения вокруг оси	-90 °
Ширина рамки (верхняя)	5.38 mm
Ширина рамки (боковая)	5.38 mm
Регулируемая высота (макс)	150 mm
Вес (без подставки)	3390 g
Высота (без подставки)	318.5 mm
Глубина (без подставки)	52.15 mm
Ширина (без подставки)	537.8 mm
Крепление VESA	100 mm
Угол обзора по вертикали	178 °
Угол обзора по горизонтали	178 °
Время отклика (мин)	5 ms
Разъем питания	Yes
Цвет ножек	Серебро
Съемная подставка	Yes
Цвет передней панели	Черный
Количество выходных портов USB Type-A	4
Количество входных портов	1
Тип восходящего порта USB	USB Тип-B
Яркость дисплея (типичная)	250 cd/m2
Версия USB хаба	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Технология Flicker free	Yes
Видимая область экрана по диагонали	604.7 mm
Видимая область экрана по горизонтали	527.04 mm
Видимая область экрана по вертикали	296.46 mm
Встроенный USB-хаб	Yes

Full product description

Преимущества DELL P2422H


Обеспечьте комфорт для глаз благодаря встроенному фильтру **ComfortView Plus**, который снижает вредное для глаз излучение синего света и обеспечивает точную цветопередачу. Кроме того, встроенная технология **IPS** позволит вам любоваться насыщенными, яркими цветами с широким углом обзора. Благодаря **99-процентному покрытию палитры sRGB** вы получите точную цветопередачу прямо из коробки. Благодаря возможности спрятать кабели в основании монитора ваш стол всегда будет опрятным. Кроме того,

возможность **наклона, вертикального поворота и регулировки высоты** монитора обеспечит вам комфорт и удобство во время работы.



Повышение производительности

- С большим количеством портов, таких как : DisplayPort, HDMI, VGA и 4 порта USB SuperSpeed 5 Гбит/с позволяют подключить этот монитор к нескольким устройствам.
- Удобная навигация по меню с помощью простого в использовании джойстика .
- Конструкция с тонкой рамкой с трех сторон позволяет просматривать изображение на нескольких мониторах без каких-либо препятствий. Кроме того, работая на двух мониторах, вы можете повысить производительность на 21%.



Dell Display Manager

- Функция **Easy Arrange** позволяет быстро настроить и установить приложения на нескольких экранах с помощью **38 готовых шаблонов**, включающих до пяти настраиваемых окон. Такая организация пространства значительно облегчает одновременное выполнение нескольких задач.
- Функция автоматического восстановления запоминает расположение окон и приложений при прерывании работы и восстанавливает конечное состояние даже при отключении монитора.
- Клавиатурные сокращения облегчают настройку параметров управления дисплеем, что позволяет быстрее приступить к работе.



С учетом экологии

- Экологические стандарты - монитор соответствует последним экологическим нормам и стандартам, таким как **Energy Star®, EPEAT® Gold и TCO Certified Edge Displays**.
- Чтобы минимизировать воздействие производства на окружающую среду, упаковка монитора изготовлена как минимум **на 75% из переработанного картона и не содержит полистирола**.
- Экономьте электроэнергию с помощью функции PowerNap, которая затемняет экран или переводит его в спящий режим, когда он не используется.



Порты и розетки:

Слот для замка | **2** . Разъем питания | **3**. Порт HDMI | **4**. Замок базы | **5**. DisplayPort | **6**. Разъем VGA | **7**. Порт Superfast 5 Gbps USB типа upstream | **8**. Порт Superfast 5 Gbps USB типа | **9**. downstream

