

Нет фото

Dell 27" P2720D | Монитор | IPS, WQHD, 1x HDMI, 1x DP, концентратор USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/monitory/dell-27-p2720d-monitor-ips-wqhd-1x-hdmi-1x-dp-koncentrator-usb>

Price: **1 526,00 zł** gross / 1 240,65 zł net



Manufacturer: DELL

Referention number: DNXGGINLMRMMML

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	TCO, NFPA 99
Диапазон относительной влажности при хранении	от 10 % до 90 %
Цветовая гамма	99 %
Время отклика	8 ms
Тип матрицы	IPS
крепление VESA	Yes
Форма экрана	Плоский
Совместимость с Dell Display Manager (DDM)	Yes
Встроенный TV-тюнер	No
Максимальная частота обновления	60 Hz
HDMI	Yes
Разрешение	2560 pixels
Диапазон температур при хранении	-20 °C – 60 °C
Поставляемые кабели	AC
Сертификаты соответствия	RoHS
Технология дисплея	LCD
Максимальное потребление энергии	55 W
Количество цветов экрана	16,78 миллионов цветов
Масса брутто	9130 g
Код Европейского реестра продукции для энергетической маркировки (EPREL)	344919
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	21.7 W

Диапазон измерения влажности	от 10 % до 80 %
Горизонтальная частота сканирования	29 kHz
AMD FreeSync	No
Код гармонизированной системы описания (HS)	85285210
Сенсорный экран	No
Плотность пикселей	108 ppi
Регулировка угла наклона	Yes
Тип подсветки	LED
NVIDIA G-SYNC	No
Руководство пользователя	Yes
Потребляемая мощность (выкл.)	0.2 W
Выход для наушников	No
Потребляемая мощность (в режим ожидания)	0.2 W
Plug & Play	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Экранное меню (OSD)	Yes
Вертикальная частота сканирования	49 Hz
Глубина упаковки	690.12 mm
Высота упаковки	169.93 mm
Вес (со стойкой)	6420 g
Ширина упаковки	424.94 mm
Подставка в комплекте	Yes
Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR
Поддерживаемые разрешения	1024 x 768 (XGA)
Не содержит	BRF
Слот кабельной блокировки	Yes
Встроенная камера	No
Диапазон углов поворота	-45 °
Энергопотребление (SDR) на 1000 часов	22 kWh
Диагональ экрана	27 "
Класс энергоэффективности (SDR)	E
Вкл/Выкл переключатель	Yes
Регулировка высоты	Yes
Высота с подставкой	525.3 mm
Контрастность (типичная)	1000:1
Шкала классов энергоэффективности	От А до Г
Глубина с подставкой	185 mm
Ширина с подставкой	611.6 mm
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Встроенные колонки	No
Количество HDMI портов	1
Собственное форматное соотношение	16:9
3D	No
Сила тока	1.6 A
Поддерживаемые видеоформаты	1080i
Порт DVI	No
Версия DisplayPort	1.2

Количество портов DisplayPort	1
Версия HDMI	1.4
Вход аудио	Нет
Тип HD	Quad HD+
Потребляемая мощность (режим экономии энергии)	19 W
Позиционирование на рынке	Business
Угол наклона	-5 °
Цвет товара	Черный
Вращение	Yes
Ширина рамки (нижняя)	21.1 mm
Угол вращения вокруг оси	-90 °
Ширина рамки (верхняя)	7.4 mm
Ширина рамки (боковая)	7.4 mm
Вращение вокруг оси	Yes
Регулируемая высота (макс)	130 mm
Вес (без подставки)	4570 g
Высота (без подставки)	364.1 mm
Глубина (без подставки)	43.6 mm
Ширина (без подставки)	611.6 mm
Крепление VESA	100 mm
Угол обзора по вертикали	178 °
Угол обзора по горизонтали	178 °
Время отклика (мин)	5 ms
Разъем питания	Yes
DDC/CI	Yes
Цвет ножек	Черный
Количество выходных портов USB Type-A	4
Количество входных портов	1
Тип восходящего порта USB	USB Тип-B
Яркость дисплея (типичная)	350 cd/m2
Версия USB хаба	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Технология Flicker free	Yes
Видимая область экрана по диагонали	684.7 mm
Видимая область экрана по горизонтали	596.74 mm
Видимая область экрана по вертикали	335.66 mm
Встроенный USB-хаб	Yes