



Шкаф Rack Extralink 12U 600x450 Серый, Настенный, Полные Металлические Двери



5 903148 912974 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/szafy-rack/skaf-rack-extralink-12u-600x450-seryj-naste-nyj-polnye-metalliceskie-dveri>

Price: **489,00 zł** gross / 397,56 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMPMIRMMMQ

Information:

Шкаф rack Extralink 12U 600 × 450 — это прочный 19-дюймовый настенный шкаф для офисов, серверных и систем CCTV. Изготовленный из холоднокатаной стали, он обеспечивает долговечную и надежную конструкцию со сварной рамой и возможностью настенного или напольного монтажа. Полностью металлические двери можно открывать влево или вправо, а угол открытия превышает 180°. Съемные боковые панели облегчают доступ, а замки и ключи входят в комплект. Шкаф имеет обозначение высоты 12U, общую высоту 64 см, отверстия для прокладки кабелей сверху и снизу, а также 2 места для вентиляторов для лучшего охлаждения.

Product features

Высота	640 mm
Ширина	600 mm
Глубина	450 mm
Встроенный ИБП	No
Объем упаковки	0.0986 cm ³
Тип охлаждения	Passive
Запирание ключем	Yes
направляющие для установки в стойку	Yes
Материал	metal
Цветной	gray
Глубина упаковки	670 mm
Высота упаковки	230 mm

Ширина упаковки	640 mm
Емкость стойки	12U
Максимальный вес	65 kg
Размер	19 "
Винты в комплекте	Yes
Гайки в комплекте	Yes
Звукоизоляция	No
Замок боковой панели	Yes
Замок передней двери	Yes
Замок задней двери	No
Боковые панели включены в комплект поставки	Yes
Съемные боковые панели	Yes
Съемная передняя дверь	Yes
Съемная задняя дверь	No
Конструкция боковой панели	Металл
Конструкция передних дверей	Металл
Конструкция задней двери	Металл
Цвет товара	Серый
Тип рамки	Closed
Тип	Wall mounted rack

Full product description

Стойка с жестяной дверцей от EXTRALINK - 12U, 600 × 450

Стойчатый шкаф от Extralink предназначен для настенного монтажа в офисах, сетевых серверных комнатах и комнатах управления видеонаблюдением. Наружные стены выполнены из холоднокатаной листовой стали. Дверцы шкафа, изготовленные из цельного металлического листа, могут открываться в левую или правую сторону.

HOME NETWORK UNDER CONTROL

order begins with organisation



Четко обозначенная высота шкафа

На вертикальных направляющих обозначена высота **12U (от блока)**, а общая высота шкафа составляет **64 см**.



Легкий демонтаж боковых стенок

Защелки на боковых стенках позволяют их снять. **Замки и ключи прилагаются.**

Professional locking rack cabinet



Protection, order and aesthetics in one.
Perfect for organising home spaces, offices and server rooms.

Потолок шкафа предназначен для установки вентилятора

На потолке шкафа есть **2 места для установки вентиляторов** для лучшего охлаждения устройств, также имеется **дополнительный проход** для прокладки кабеля.


EASY ASSEMBLY IN JUST A FEW MINUTES

Thanks to clear instructions and a complete set of screws, assembling the cabinet is quick and intuitive.

You can easily do it yourself – no need to call a technician!



Конструкция шкафа - чертеж



- A – Ściana dolna, spód
 B – Ściana tylnia
 C – Ścianki boczne, wypinane
 D – Górna pokrywa
 E – Otwór na kable
 F – Rama


Основные характеристики

- Стандартная установка 19", сварная рама, надежная конструкция
- Настенное или вертикальное крепление
- Самостоятельная сборка конструкции рамы - легкость в обращении и транспортировке, снижение затрат на доставку
- Простая установка (патент)
- Съемные боковые панели
- Отверстия для ввода кабеля на верхней крышке и нижней панели
- Угол открывания двери более 180 градусов


Welded
frame



Two built-in
cooling vents



Removable
side panels



Opening to the
left or right



Large selection of Extralink server racks

Adapt the cupboard to your needs!

