



Шкаф Rack Extralink 12U настенный 600x600 ASP Серый, полные металлические двери



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/szafy-rack/skaf-rack-extralink-12u-nastennyj-600x600-a-sp-seryj-polnye-metalliceskie-dveri>

Price: **549,00 zł** gross / 446,34 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNKGMPMHRMMH

Information:

Шкаф-стойка EXTRALINK высотой 12U и размерами 600 × 600 мм является идеальным решением для настенного монтажа в офисах, серверных и помещениях видеонаблюдения CCTV. Изготовленный из холоднокатаной стальной листовой стали, он оснащен полными металлическими дверями, которые открываются влево или вправо. Его конструкция позволяет легко демонтировать боковые стенки с помощью защелок, а комплект включает замки и ключи. Потолок шкафа подготовлен для установки вентиляторов, что способствует эффективному охлаждению оборудования. Шкаф имеет стандартный монтаж 19", а его сварная рама обеспечивает надежность и легкость транспортировки. Он также предлагает множество отверстий для ввода кабелей и возможность установки в стоячем или подвесном положении. Благодаря инновационному патенту на монтаж, пользователи могут наслаждаться простотой установки и эксплуатации.

Product features

Высота	640 mm
Ширина	600 mm
Глубина	600 mm
Запирание ключем	Yes
Руководство пользователя	Yes
Материал	metal
Цветной	gray
Емкость стойки	12U
Максимальный вес	60 kg
Размер	19 "

Боковые панели включены в комплект поставки	Yes
Съемные боковые панели	Yes
Съемная передняя дверь	No
Съемная задняя дверь	No
Конструкция боковой панели	Сталь
Конструкция передних дверей	Металл
Конструкция задней двери	Сталь
Цвет товара	Серый
Тип рамки	Closed
Тип	Wall mounted rack

Full product description

Стойка с жестяной дверцей от EXTRALINK - 12U, 600 × 600

Стойчатый шкаф от Extralink предназначен для настенного монтажа в офисах, сетевых серверных комнатах и комнатах управления видеонаблюдением. Наружные стены выполнены из холоднокатаной листовой стали. Дверцы шкафа, изготовленные из цельного металлического листа, могут открываться в левую или правую сторону.

HOME NETWORK UNDER CONTROL

order begins with organisation



Четко обозначенная высота

На вертикальных направляющих обозначена высота **12U (от блока)**, а общая высота шкафа составляет **64 см**.



Легкий демонтаж боковых стенок

Защелки на боковых стенках позволяют их снять. **Замки и ключи прилагаются.**

Professional locking rack cabinet



Protection, order and aesthetics in one.
Perfect for organising home spaces, offices and server rooms.

Потолок шкафа предназначен для установки вентилятора

На потолке шкафа есть **2 места для установки вентиляторов** для лучшего охлаждения устройств, также имеется **дополнительный проход** для прокладки кабеля.

EASY ASSEMBLY IN JUST A FEW MINUTES

Thanks to clear instructions and a complete set of screws, assembling the cabinet is quick and intuitive.

You can easily do it yourself – no need to call a technician!



Конструкция шкафа - чертеж



- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylnia
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama


Основные характеристики

- Самостоятельная сборка конструкции рамы - легкость в обращении и транспортировке, снижение затрат на доставку
- Стандартная установка 19", сварная рама, надежная конструкция
- Настенное или вертикальное крепление
- Простая установка (патент)
- Съемные боковые панели
- Отверстия для ввода кабеля на верхней крышке и нижней панели
- Угол открывания двери более 180 градусов


Welded
frame



Two built-in
cooling vents



Removable
side panels



Opening to the
left or right



Large selection of Extralink server racks

Adapt the cupboard to your needs!

