



Шкаф Rack Extralink 12U 600x600 Серый, настенный, двухсекционный



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/szafy-rack/skaf-rack-extralink-12u-600x600-seryj-naste-nyj-dvuhsekcionnyj>

Price: **599,00 zł** gross / 486,99 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMPHRRMLJ

Information:

Двухсекционный шкаф rack Extralink AZH 12U 600×600 — это прочный 19-дюймовый шкаф для настенного или напольного монтажа, идеально подходящий для офисов, серверных и систем CCTV. Изготовленный из холоднокатаной стали, он имеет передние двери из закаленного стекла, открывающиеся влево или вправо под углом более 180°. Двухсекционная конструкция обеспечивает удобный доступ к оборудованию сзади, а съемные боковые панели упрощают обслуживание. Шкаф предлагает обозначенную высоту 12U, место для 2 вентиляторов в верхней части, дополнительные кабельные вводы, а также отверстия для проводов в верхней и нижней части. Раму можно легко собрать, что облегчает транспортировку и снижает расходы на доставку.

Product features

Высота	640 mm
Ширина	600 mm
Глубина	600 mm
Запирание ключем	Yes
направляющие для установки в стойку	Yes
Материал	metal
Цветной	gray
Емкость стойки	12U
Максимальный вес	60 kg
Размер	19 "
Звукоизоляция	No

Замок боковой панели	Yes
Замок передней двери	Yes
Замок задней двери	No
Боковые панели включены в комплект поставки	Yes
Съемные боковые панели	Yes
Съемная передняя дверь	Yes
Съемная задняя дверь	No
Конструкция боковой панели	Металл
Конструкция передних дверей	Стекло
Конструкция задней двери	Металл
Цвет товара	Серый
Тип рамки	Closed
Тип	Wall mounted rack


Full product description

Двухсекционная стойка EXTRALINK - AZH, 12U, 600 × 600

Двухсекционный **стойечный шкаф от Extralink** предназначен для настенного монтажа в офисах, сетевых серверных комнатах и комнатах управления видеонаблюдением. Наружные стены выполнены из холоднокатаной листовой стали. Передняя дверь, оснащенная стеклом из закаленного стекла, может открываться в левую или правую сторону. Двухсекционная конструкция корпуса облегчает задний доступ к установленным компонентам.

HOME NETWORK UNDER CONTROL

order begins with organisation



Четко обозначенная высота шкафа

На вертикальных направляющих обозначена высота **12U (от блока)**, а общая высота шкафа составляет **64 см**.

Professional locking rack cabinet



Protection, order and aesthetics in one. Perfect for organising home spaces, offices and server rooms.



Легкий демонтаж боковых стенок

Защелки на боковых стенках позволяют их снять. **Замки и ключи прилагаются.**

EASY ASSEMBLY IN JUST A FEW MINUTES

Thanks to clear instructions and a complete set of screws, assembling the cabinet is quick and intuitive.

You can easily do it yourself – no need to call a technician!



Потолок шкафа предназначен для установки вентилятора

На потолке шкафа есть **2 места для установки вентиляторов** для лучшего охлаждения оборудования, а также **2 дополнительных кабельных ввода** для прокладки кабеля.

Welded
frame



Two built-in
cooling vents




Removable
side panels




Lockable tempered
glass door

Large selection of Extralink server racks

Adapt the cupboard to your needs!



Основные характеристики



Opening doors at the front and rear of the server cupboard will allow easy access to all devices