



Шкаф Rack Extralink 12U 600x600 Серый, Настенный



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/szafy-rack/skaf-rack-extralink-12u-600x600-seryj-naste-nyj>

Price: **499,00 zł** gross / 405,69 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMLPLRMNHO

Information:

Серый шкаф rack EXTRALINK 12U 600×600 — это прочный стальной шкаф 19" для настенного монтажа или использования в качестве напольного, идеально подходящий для офисов, серверных и установок CCTV. Сварная рама и конструкция для самостоятельной сборки облегчают транспортировку и снижают расходы на доставку. Передние двери из закалённого стекла открываются влево или вправо и имеют угол открывания более 180°. Съёмные боковые панели с замками и ключами обеспечивают удобный доступ, а обозначение высоты 12U упрощает организацию оборудования. Сверху предусмотрено место для 2 вентиляторов, а также дополнительные кабельные вводы.

Product features

Высота	640 mm
Ширина	600 mm
Глубина	600 mm
Датчик температуры	No
Тип охлаждения	Passive
Запирание ключем	Yes
направляющие для установки в стойку	Yes
Руководство пользователя	Yes
Материал	stal
Краткое руководство по установке	Yes
Цветной	gray
Емкость стойки	12U

Максимальный вес	60 kg
Размер	19 "
Винты в комплекте	Yes
Гайки в комплекте	Yes
Замок боковой панели	Yes
Замок передней двери	Yes
Замок задней двери	No
Боковые панели включены в комплект поставки	Yes
Съемные боковые панели	Yes
Съемная передняя дверь	Yes
Съемная задняя дверь	No
Конструкция боковой панели	Сталь
Конструкция передних дверей	Стекло
Конструкция задней двери	Сталь
Цвет товара	Серый
Тип рамки	Closed
Тип	Wall mounted rack


Full product description

Стойка EXTRALINK серого цвета - 12U, 600 × 600

Стойка EXTRALINK предназначена для настенного монтажа в офисах, сетевых серверных комнатах и комнатах управления видеонаблюдением. Наружные стены изготовлены из холоднокатаной листовой стали. Оснащенная закаленным стеклом передняя дверь может открываться в левую или правую сторону.

HOME NETWORK UNDER CONTROL

order begins with organisation



Четко обозначенная высота шкафа

На вертикальных направляющих обозначена высота **12U (от блока)**, а общая высота шкафа составляет **64 см**.

Professional locking rack cabinet



Protection, order and aesthetics in one. Perfect for organising home spaces, offices and server rooms.



Легкий демонтаж боковых стенок

Защелки на боковых стенках позволяют их снять. **Замки и ключи прилагаются.**

EASY ASSEMBLY IN JUST A FEW MINUTES

Thanks to clear instructions and a complete set of screws, assembling the cabinet is quick and intuitive.

You can easily do it yourself – no need to call a technician!




Потолок шкафа с возможностью установки вентиляторов

На потолке шкафа есть **2 места для установки вентиляторов** для лучшего охлаждения устройств, также имеется **дополнительный проход** для прокладки кабеля.



Конструкция шкафа - чертеж



- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylnia
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama

Основные характеристики

Large selection of Extralink server racks

Adapt the cupboard to your needs!

