



Стойка Extralink 15U 600x450 Черная, Настенная



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/szafy-rack/stojka-extralink-15u-600x450-cernaa-nastenna>

Price: **539,99 zł** gross / 439,02 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNKRMRMNH

Information:

Черный шкаф rack Extralink 15U 600×450 — это надежное решение для монтажа устройств 19" в офисах, серверных и системах CCTV. Изготовленный из холоднокатаной стали, он предлагает прочную сварную конструкцию с возможностью настенного или напольного монтажа. Передние двери из закаленного стекла можно открывать влево или вправо, а угол их открывания превышает 180°. Съемные боковые панели, замки с ключами в комплекте, обозначение высоты 15U и отверстия для прокладки кабелей облегчают установку и обслуживание. Верхняя панель подготовлена для монтажа 2 вентиляторов для лучшего охлаждения.

Product features

Высота	775 mm
Ширина	600 mm
Глубина	450 mm
Встроенный ИБП	No
Тип охлаждения	Passive
Запирание ключем	Yes
направляющие для установки в стойку	Yes
Материал	metal
Цветной	black
Емкость стойки	15U
Максимальный вес	120 kg
Размер	19 "

Винты в комплекте	Yes
Гайки в комплекте	Yes
Стабилизирующий установочный винт	No
Звукоизоляция	No
Замок боковой панели	Yes
Замок передней двери	Yes
Замок задней двери	No
Боковые панели включены в комплект поставки	Yes
Съемные боковые панели	Yes
Съемная передняя дверь	Yes
Съемная задняя дверь	No
Конструкция боковой панели	Металл
Конструкция передних дверей	Стекло
Конструкция задней двери	Металл
Цвет товара	Черный
Тип рамки	Closed
Тип	Wall mounted rack

Full product description

Черный стоечный шкаф EXTRALINK - 15U, 600 × 450

Стоечный шкаф от Extralink предназначен для настенного монтажа в офисах, сетевых серверных комнатах и комнатах управления видеонаблюдением. Наружные стены изготовлены из холоднокатаной листовой стали. Оснащенная закаленным стеклом передняя дверь может открываться в левую или правую сторону.

HOME NETWORK UNDER CONTROL

order begins with organisation



Четко обозначенная высота

На вертикальных направляющих обозначена высота **15U (единица)**, а общая высота шкафа составляет **77,5 см**.

Professional locking rack cabinet



Protection, order and
aesthetics in one.
Perfect for organising
home spaces, offices and
server rooms.



Легкий демонтаж боковых стенок

Защелки на боковых стенках позволяют их снять. **Замки и ключи прилагаются.**

EASY ASSEMBLY IN JUST A FEW MINUTES

Thanks to clear instructions and a complete set of screws, assembling the cabinet is quick and intuitive.

You can easily do it yourself – no need to call a technician!



Потолок шкафа предназначен для установки вентилятора

На потолке шкафа есть **2 места для установки вентиляторов** для лучшего охлаждения устройств, также имеется **дополнительный проход** для прокладки кабеля.



Конструкция шкафа - чертеж



- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylnia
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama

Основные характеристики

Large selection of Extralink server racks

Adapt the cupboard to your needs!



