



Шкаф Rack Extralink 15U 600x450 Серый, настенный



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/szafy-rack/skaf-rack-extralink-15u-600x450-seryj-naste-nyj>

Price: **539,99 zł** gross / 439,02 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNKSDRMMKK

Information:

Шкаф-стойка Extralink серого цвета, высотой 15U и размерами 600 × 450 мм, является идеальным решением для настенного монтажа в офисах, серверных и помещениях для управления системами CCTV. Изготовленный из холоднокатаной стальной листовой стали, он оснащен закаленными стеклянными дверями, которые могут открываться в обе стороны. Упрощенный демонтаж боковых стенок и прилагаемые замки увеличивают функциональность. Потолок шкафа позволяет устанавливать вентиляторы для лучшего охлаждения и предлагает дополнительные кабельные проходы. Использование стандартного монтажа 19", сварной рамы и легкой конструкции для самостоятельной сборки делает его легким и простым в транспортировке. Шкаф также предлагает отверстия для ввода кабелей как в верхней, так и в нижней части, что увеличивает его универсальность.

Product features

Высота	775 mm
Ширина	600 mm
Глубина	450 mm
Датчик температуры	No
Запирание ключем	Yes
Материал	szkło
Цветной	Yes
Цветной	gray
Емкость стойки	15U
Максимальный вес	300 kg
Размер	19 "

Винты в комплекте	Yes
Гайки в комплекте	Yes
Звукоизоляция	No
Замок боковой панели	Yes
Замок передней двери	Yes
Замок задней двери	No
Боковые панели включены в комплект поставки	Yes
Съемные боковые панели	Yes
Съемная передняя дверь	Yes
Съемная задняя дверь	No
Конструкция боковой панели	Сталь
Конструкция передних дверей	Стекло
Конструкция задней двери	Сталь
Цвет товара	Серый
Тип рамки	Closed
Тип	Wall mounted rack


Full product description

Серый стоечный шкаф EXTRALINK - 15U, 600 × 450

Стоечный шкаф от Extralink предназначен для настенного монтажа в офисах, сетевых серверных комнатах и комнатах управления видеонаблюдением. Наружные стены изготовлены из холоднокатаной листовой стали. Оснащенная закаленным стеклом передняя дверь может открываться в левую или правую сторону.

HOME NETWORK UNDER CONTROL

order begins with organisation



Четко обозначенная высота шкафа

На вертикальных направляющих обозначена высота **15U (единица)**, а общая высота шкафа составляет **77,5 см**.

Professional locking rack cabinet



Protection, order and aesthetics in one. Perfect for organising home spaces, offices and server rooms.



Легкий демонтаж боковых стенок

Защелки на боковых стенках позволяют их снять. **Замки и ключи прилагаются.**

EASY ASSEMBLY IN JUST A FEW MINUTES

Thanks to clear instructions and a complete set of screws, assembling the cabinet is quick and intuitive.

You can easily do it yourself – no need to call a technician!




Потолок шкафа предназначен для установки вентилятора

На потолке шкафа есть **2 места для установки вентиляторов** для лучшего охлаждения устройств, также имеется **дополнительный проход** для прокладки кабеля.



Конструкция шкафа - чертеж



- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylnia
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama

Основные характеристики

Large selection of Extralink server racks

Adapt the cupboard to your needs!

