



Кабинет Rack Extralink 22U 600x600 Черный



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/szafy-rack/kabinet-rack-extralink-22u-600x600-cernyj>

Price: **1 349,00 zł** gross / 1 096,75 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNKSERMMLJ

Information:

Extralink 22U — это прочная напольная rack-стойка для серверных, офисов и систем CCTV, изготовленная из долговечной холоднокатаной стальной стали. Она имеет высоту 1110 mm, глубину 600 mm и грузоподъемность до 1000 kg, обеспечивая безопасное место для сетевого и серверного оборудования. Остекленные закаленные двери с замком можно открывать влево или вправо, а съемные боковые панели упрощают обслуживание. Регулируемые ножки и прочные колесики повышают удобство установки, а регулируемые кабельные вводы и возможность монтажа вентиляторов помогают поддерживать порядок и оптимальное охлаждение.

Product features

Высота	1100 mm
Ширина	600 mm
Глубина	600 mm
Запирание ключем	Yes
направляющие для установки в стойку	Yes
Руководство пользователя	Yes
Материал	stal nierdzewna
Цветной	black
Емкость стойки	22U
Максимальный вес	600 kg
Размер	19 "
Регулируемые по высоте ножки	Yes
Замок боковой панели	Yes

Замок передней двери	Yes
Замок задней двери	No
Боковые панели включены в комплект поставки	Yes
Съемные боковые панели	Yes
Съемная передняя дверь	Yes
Съемная задняя дверь	No
Конструкция передних дверей	Стекло
Конструкция задней двери	Металл
Цвет товара	Черный
Тип рамки	Closed
Тип	Freestanding rack

Full product description

Напольная стойка EXTRALINK - 22U, 600 × 600

Стойчатый шкаф Extralink предназначен для использования в офисах, сетевых серверных комнатах и комнатах управления видеонаблюдением. Внешние стенки изготовлены из холоднокатаной листовой стали. Передняя дверь, оснащенная закаленным стеклом, может открываться влево или вправо.

Extralink network cabinet 22HE – upright installation



The network cupboard is designed in offices, network servers and CCTV control rooms.



The outer walls are made of cold-rolled sheet steel.



Fitted with tempered glass, the front door may be opened to the left or right.



Четко обозначенная высота

Вертикальные направляющие имеют высоту до **22U (от блока)**, что обеспечивает достаточно места для установки большего количества устройств. Общая высота шкафа составляет **110 см**.

NETWORK CUPBOARD

floor standing

22U 19"

Maximum
weight



1110mm

600mm

600mm

Легкий демонтаж боковых стенок

Защелки на боковых стенках позволяют их снять. **Замки и ключи прилагаются.**

Extralink has accessories for its cabinet series, you can find in our range:

- shelves, enclosures, cable organisers
- cooling accessories, ventilation panels, thermostats
- assembly aids



Простая прокладка кабелей

На нижней панели шкафа имеется **5 отверстий** для протяжки кабелей, что снижает риск защемления или спутывания кабелей.

NETWORK CABINET 22HE

Removable side panels for easy maintenance



Front and rear doors



Adjustable cable entry dimensions for top cover and base plate



Side panel and front door key lock



Front door with small tempered glass lock



Adjustable feet, durable castors



Door can be opened to the left and right

Потолок с вентиляционным отверстием и кабельными втулками

На потолке шкафа имеется вентиляционное отверстие, а также 2 кабельных отвода.

Il compito delle coperture di rete è quello di proteggere le apparecchiature, garantire un funzionamento stabile e mantenere l'ordine in ogni ambito.



Основные характеристики

- Входная дверь с маленьким замком из закаленного стекла
- Передние и задние двери
- Дверь может открываться в левую или правую сторону
- Отличный дизайн, точные размеры, тщательное исполнение
- Регулируемые ножки, ролики для тяжелых условий эксплуатации
- Регулируемые размеры кабельного ввода для верхней крышки и нижней панели
- Надежное соединение корпуса с байонетным комплектом
- Съемные боковые панели для легкого обслуживания