



Шкаф Рак Extralink 27U 600x1000 Черный



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/szafy-rack/skaf-rak-extralink-27u-600x1000-cernyj>

Price: **1 799,00 zł** gross / 1 462,60 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNKGFMKIRMJL



Information:

Стоящая шкаф-стойка EXTRALINK 27U 600 × 1000 — это надежное решение для офисов, серверных и установок CCTV. Изготовленная из холоднокатаной стали, она обеспечивает долговечность и безопасность оборудования. Передние двери из закаленного стекла запираются на замок и могут открываться в левую или правую сторону. Съемные боковые панели облегчают обслуживание, а 4 кабельных ввода в нижней панели помогают аккуратно прокладывать провода. Шкаф имеет высоту 27U, общую высоту 132 см, регулируемые опоры и прочные колесики. Верхняя панель подготовлена для установки 4 вентиляторов, что способствует эффективному охлаждению устройств.

Product features

Высота	1320 mm
Ширина	600 mm
Глубина	1000 mm
Запирание ключем	Yes
направляющие для установки в стойку	Yes
Руководство пользователя	Yes
Материал	stal nierdzewna
Цветной	black
Емкость стойки	27U
Максимальный вес	1000 kg
Размер	19 "
Звукоизоляция	No
Регулируемые по высоте ножки	Yes

Замок боковой панели	Yes
Замок передней двери	Yes
Замок задней двери	No
Боковые панели включены в комплект поставки	Yes
Съемные боковые панели	Yes
Съемная передняя дверь	Yes
Съемная задняя дверь	No
Конструкция боковой панели	Металл
Конструкция передних дверей	Стекло
Конструкция задней двери	Металл
Цвет товара	Черный
Тип рамки	Closed
Тип	Freestanding rack

Full product description

Напольная стойка EXTRALINK - 27U, 600 × 1000

Стойчатый шкаф Extralink предназначен для использования в офисах, сетевых серверных комнатах и комнатах управления видеонаблюдением. Внешние стенки изготовлены из холоднокатаной листовой стали. Передняя дверь, оснащенная закаленным стеклом, может открываться влево или вправо.

Extralink network cabinet 27HE – upright installation



The network cupboard is designed in offices, network servers and CCTV control rooms.



The outer walls are made of cold-rolled sheet steel.



Fitted with tempered glass, the front door may be opened to the left or right.



Четко обозначенная высота шкафа

Вертикальные направляющие имеют высоту **27U (единица)**, что обеспечивает достаточно места для установки большего количества устройств. Общая высота шкафа составляет **132 см**.

NETWORK CUPBOARD

floor standing

27U 19"

1320mm

1000mm

600mm

Maximum
weight



Легкий демонтаж боковых стенок

Защелки на боковых стенках позволяют их снять. **Замки и ключи прилагаются.**

NETWORK CABINET 27HE

Removable side panels for easy maintenance



Front and rear doors



Adjustable cable entry dimensions for top cover and base plate



Front door key lock



Front door with small tempered glass lock



Adjustable feet, durable castors



Door can be opened to the left and right

Простая прокладка кабелей

В нижней панели шкафа имеется до **4 отверстий** для протяжки кабелей, что снижает риск защемления или спутывания кабелей.

The task of network enclosures is to protect equipment and guarantee stable functioning and maintain order in every sphere.



Потолок шкафа предназначен для установки вентилятора

На потолке шкафа есть **4 места для установки вентиляторов** для лучшего охлаждения устройств, также имеется **дополнительный проход** для протяжки кабеля.

Extralink has accessories for its cabinet series, you can find in our range:

- shelves, enclosures, cable organisers
- cooling accessories, ventilation panels, thermostats
- assembly aids



Основные характеристики

- Передние и задние двери
- Входная дверь с маленьким замком из закаленного стекла
- Отличный дизайн и мастерство, точные размеры
- Реверсивная дверь - правая или левая
- Регулируемые ножки, ролики для тяжелых условий эксплуатации
- Регулируемые размеры кабельного ввода для верхней крышки и нижней панели
- Надежное соединение корпуса с байонетным комплектом
- Съемные боковые панели для легкого обслуживания