



Шкаф Rack Extralink 42U 600x1000 Черный



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/szafy-rack/skaf-rack-extralink-42u-600x1000-cernyj>

Price: **2 099,00 zł** gross / 1 706,50 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMLMNERMMKM

Information:

Стоящая rack-шкаф Extralink 42U размером 600 × 1000 mm — это надежное решение для офисов, серверных и систем CCTV. Изготовленная из холоднокатаной стали, она оснащена передними дверями из закаленного стекла с возможностью открывания в левую или правую сторону, а также задними дверями. Обозначенные вертикальные направляющие упрощают монтаж оборудования, а высота 42U обеспечивает достаточно монтажного пространства. Съемные боковые панели, замки с ключами, регулируемые опоры и прочные колесики повышают удобство использования. Шкаф также предлагает 8 кабельных вводов в нижней панели, дополнительные 2 сверху и вентиляционный выход для лучшей организации кабелей и охлаждения.

Product features

Высота	2000 mm
Ширина	600 mm
Глубина	1000 mm
Запирание ключем	Yes
направляющие для установки в стойку	Yes
Руководство пользователя	Yes
Материал	stal
Цветной	black
Емкость стойки	42U
Максимальный вес	1500 kg
Размер	19 "
Регулируемые по высоте ножки	Yes

Замок боковой панели	Yes
Замок передней двери	Yes
Замок задней двери	No
Съемные боковые панели	Yes
Съемная передняя дверь	Yes
Съемная задняя дверь	No
Конструкция передних дверей	Стекло
Конструкция задней двери	Металл
Цвет товара	Черный
Тип рамки	Closed
Тип	Freestanding rack

Full product description

Напольная стойка EXTRALINK - 42U, 600 × 1000

Стоечный шкаф Extralink предназначен для использования в офисах, сетевых серверных комнатах и комнатах управления видеонаблюдением. Внешние стенки изготовлены из холоднокатаной листовой стали. Передняя дверь, оснащенная закаленным стеклом, может открываться влево или вправо.

Extralink network cabinet 42HE

upright installation



The network cupboard is designed in offices, network servers and CCTV control rooms.



The outer walls are made of cold-rolled sheet steel.



Fitted with tempered glass, the front door may be opened to the left or right.

 **EXTRALINK**

Четко обозначенная высота шкафа

Вертикальные направляющие имеют высоту **42U (от блока)**, что обеспечивает достаточно места для установки большего количества устройств. Общая высота шкафа составляет **199 см**.

NETWORK CUPBOARD

floor standing

42U 19"

Maximum
weight



2000mm

1000mm

600mm

Легкий демонтаж боковых стенок

Защелки на боковых стенках позволяют их снять. **Замки и ключи прилагаются.**

NETWORK CABINET 42HE

Removable side panels for easy maintenance



Front and rear doors



Adjustable cable entry dimensions for top cover and base plate



Front door key lock



Front door with small tempered glass lock



Adjustable feet, durable castors



Door can be opened to the left and right

Простая прокладка кабелей

Нижняя панель корпуса имеет **8 отверстий** для протяжки кабелей, что снижает риск заземления или спутывания кабелей.

The task of network enclosures is to protect equipment and guarantee stable functioning and maintain order in every sphere.



Потолок с вентиляционным выходом и дополнительным кабельным вводом

На потолке шкафа имеется вентиляционное отверстие, а также 2 дополнительных **гермоввода** для протяжки кабеля.

Extralink has accessories for its cabinet series, you can find in our range:

- shelves, enclosures, cable organisers
- cooling accessories, ventilation panels, thermostats
- assembly aids



Основные характеристики

- Передние и задние двери
- Входная дверь из закаленного стекла с маленьким замком
- Дверь может открываться в левую или правую сторону
- Отличный дизайн, точные размеры, тщательное исполнение
- Регулируемые ножки, ролики для тяжелых условий эксплуатации
- Регулируемые размеры кабельного ввода для верхней крышки и нижней панели
- Эффективное и надежное соединение корпуса с помощью серийного соединительного комплекта
- Съемные боковые панели для легкого обслуживания