



Rack-шкаф Extralink 42U 800x1000 Черный



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/szafy-rack/rack-skaf-extralink-42u-800x1000-cernyj>

Price: **2 699,00 zł** gross / 2 194,31 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNxGFNKSJRMMP0

Information:

Стоящая гаск-шкаф EXTRALINK 42U размером 800 × 1000 mm — это надежное решение для офисов, серверных и установок CCTV. Изготовленная из холоднокатаной стали, она обеспечивает долговечность и безопасность устанавливаемого оборудования. Передние двери из закаленного стекла можно открывать в левую или правую сторону, а съемные боковые панели облегчают обслуживание. Шкаф имеет четко обозначенную высоту, регулируемые опоры и прочные колесики, а также многочисленные кабельные вводы сверху и снизу и вентиляционное отверстие для лучшей организации и охлаждения кабелей.

Product features

Высота	2000 mm
Ширина	800 mm
Глубина	1000 mm
Запирание ключем	Yes
направляющие для установки в стойку	Yes
Руководство пользователя	Yes
Материал	stal
Цветной	black
Емкость стойки	42U
Максимальный вес	1500 kg
Размер	19 "
Колёсики для транспортировки	Yes
Звукоизоляция	No
Регулируемые по высоте ножки	Yes

Замок боковой панели	Yes
Замок передней двери	Yes
Замок задней двери	No
Боковые панели включены в комплект поставки	Yes
Съемные боковые панели	Yes
Съемная передняя дверь	No
Съемная задняя дверь	Yes
Конструкция передних дверей	Стекло
Конструкция задней двери	Металл
Цвет товара	Черный
Тип рамки	Closed
Тип	Freestanding rack

Full product description

Напольная стойка EXTRALINK - 42U, 800 × 1000

Стойчатый шкаф от Extralink предназначен для настенного монтажа в офисах, сетевых серверных комнатах и комнатах управления видеонаблюдением. Наружные стены изготовлены из холоднокатаной листовой стали. Оснащенная закаленным стеклом передняя дверь может открываться в левую или правую сторону.

Extralink network cabinet 42HE

upright installation



The network cupboard is designed in offices, network servers and CCTV control rooms.



The outer walls are made of cold-rolled sheet steel.



Fitted with tempered glass, the front door may be opened to the left or right.



Четко обозначенная высота шкафа

Вертикальные направляющие имеют высоту **42U (unit)**, что обеспечивает достаточно места для установки большего количества устройств. Общая высота шкафа составляет **199 см**.

NETWORK CUPBOARD

floor standing

42U 19"

Maximum
weight



2000mm

1000mm

800mm

Легкий демонтаж боковых стенок

Защелки на боковых стенках позволяют их снять. **Замки и ключи прилагаются.**

Extralink has accessories for its cabinet series, you can find in our range:

- shelves, enclosures, cable organisers
- cooling accessories, ventilation panels, thermostats
- assembly aids



Простая прокладка кабелей

Нижняя панель корпуса имеет **8 отверстий** для протяжки кабелей, что снижает риск заземления или спутывания кабелей.

NETWORK CABINET 42HE

Removable side panels for easy maintenance



Front and rear doors



Adjustable cable entry dimensions for top cover and base plate



Front door key lock



Front door with small tempered glass lock



Adjustable feet, durable castors



Door can be opened to the left and right



Потолок с вентиляционным выходом и дополнительными кабельными каналами

На потолке шкафа имеется вентиляционное отверстие, а также 2 дополнительных гермоввода для протяжки кабеля.

The task of network enclosures is to protect equipment and guarantee stable functioning and maintain order in every sphere.



Основные характеристики

- Передние и задние двери
- Дверь может открываться в левую или правую сторону
- Отличный дизайн, точные размеры, тщательное исполнение
- Входная дверь из закаленного стекла с маленьким замком
- Регулируемые ножки, ролики для тяжелых условий эксплуатации
- Регулируемые размеры кабельного ввода для верхней крышки и нижней панели
- Эффективное и надежное соединение корпуса с помощью серийного соединительного комплекта
- Съемные боковые панели для легкого обслуживания