



Шкаф-рак Extralink 6U 600x450 ASP Серый, Настенный, Полностью Металлические Двери



5 903148 912998 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/szafy-rack/skaf-rak-extralink-6u-600x450-asp-seryj-nastennyj-polnost-u-metallicheskie-dveri>

Price: **369,00 zł** gross / 300,00 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMPMGRMLI

Information:

Шкаф rack EXTRALINK 6U 600 x 450 с металлическими дверцами — это прочный настенный шкаф 19" для офисов, серверных и систем CCTV. Изготовленный из холоднокатаной стали, он обеспечивает долговечность и надежность. Передние дверцы можно установить для открывания влево или вправо, а угол их открытия превышает 180°. Съемные боковые панели облегчают доступ, а замки и ключи входят в комплект. Шкаф имеет обозначение высоты 6U, общую высоту 37 см, места для 2 вентиляторов, а также дополнительные кабельные вводы сверху и снизу, что облегчает организацию кабелей и охлаждение оборудования.

Product features

Высота	370 mm
Настенное крепление	No
Ширина	600 mm
Глубина	450 mm
Встроенный ИБП	No
Датчик температуры	No
Тип охлаждения	Passive
Запирание ключем	Yes
направляющие для установки в стойку	Yes
Материал	metal
Цветной	gray
Емкость стойки	6U
Максимальный вес	40 kg

Размер	19 "
Винты в комплекте	Yes
Гайки в комплекте	Yes
Звукоизоляция	No
Замок боковой панели	Yes
Замок передней двери	Yes
Замок задней двери	No
Боковые панели включены в комплект поставки	Yes
Съемные боковые панели	Yes
Съемная передняя дверь	Yes
Съемная задняя дверь	No
Конструкция боковой панели	Металл
Конструкция передних дверей	Металл
Конструкция задней двери	Металл
Цвет товара	Серый
Тип рамки	Closed
Тип	Wall mounted rack
Батарейки для модуля ребенка в комплекте	No

Full product description

Стойка марки EXTRALINK - 6U, 600 × 600, с жестяной дверцей

Стойчатый шкаф от Extralink предназначен для настенного монтажа в офисах, сетевых серверных комнатах и комнатах управления видеонаблюдением. Наружные стены изготовлены из холоднокатаной листовой стали. Входная дверь может открываться на левую или правую сторону.

HOME NETWORK UNDER CONTROL

order begins with organisation



Четко обозначенная высота шкафа

На вертикальных направляющих обозначена высота **6U (от блока)**, а общая высота шкафа составляет **37 см**.



Легкий демонтаж боковых стенок

Защелки на боковых стенках позволяют их снять. **Замки и ключи прилагаются.**

Professional locking rack cabinet



Protection, order and aesthetics in one.
Perfect for organising home spaces, offices and server rooms.

Потолок шкафа предназначен для установки вентилятора

На потолке корпуса есть **2 места для установки вентиляторов** для лучшего охлаждения устройств, а также **дополнительный проход** для прокладки кабеля.


EASY ASSEMBLY IN JUST A FEW MINUTES

Thanks to clear instructions and a complete set of screws, assembling the cabinet is quick and intuitive.

You can easily do it yourself – no need to call a technician!



Конструкция шкафа - чертеж



- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylnia
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama


Основные характеристики

- Стандартная установка 19", сварная рама, надежная конструкция
- Самостоятельная сборка конструкции рамы - легкость в обращении и транспортировке, снижение расходов на доставку
- Настенное или вертикальное крепление
- Простая установка (патент)
- Съемные боковые панели
- Отверстия для ввода кабеля на верхней крышке и нижней панели
- Входные двери с углом поворота более 180 градусов


Welded
frame



Two built-in
cooling vents



Removable
side panels



Opening to the
left or right



Large selection of Extralink server racks

Adapt the cupboard to your needs!

