



Сетевой шкаф Extralink 6U 600x600 AZH Черный, Настенный, Двухсекционный



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/szafy-rack/setevoj-skaf-extralink-6u-600x600-azh-cernyj-nastennyj-dvuhsekcionnyj>

Price: **459,00 zł** gross / 373,17 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMLIRMMMI

Information:

Двухсекционный шкаф rack Extralink AZH 6U 600 × 600 — это надежное решение для монтажа 19" в офисах, серверных и системах CCTV. Изготовленный из холоднокатаной стали, он имеет сварную, надежную конструкцию и передние двери из закаленного стекла, открывающиеся влево или вправо, с углом более 180°. Двухсекционная конструкция обеспечивает удобный доступ к оборудованию сзади, а съемные боковые панели упрощают обслуживание. Шкаф имеет обозначение 6U, высоту 37 см, возможность настенного монтажа или установки в напольном исполнении, места для 2 вентиляторов, а также дополнительные кабельные вводы сверху и снизу.

Product features

Высота	370 mm
Ширина	600 mm
Глубина	600 mm
Датчик температуры	No
Тип охлаждения	Passive
Запирание ключем	Yes
направляющие для установки в стойку	Yes
Руководство пользователя	Yes
Материал	metal
Цветной	black
Емкость стойки	6U
Максимальный вес	60 kg

Размер	19 "
Винты в комплекте	Yes
Гайки в комплекте	Yes
Звукоизоляция	No
Замок боковой панели	Yes
Замок передней двери	Yes
Боковые панели включены в комплект поставки	Yes
Съемные боковые панели	Yes
Съемная передняя дверь	Yes
Съемная задняя дверь	No
Конструкция боковой панели	Металл
Конструкция передних дверей	Стекло
Конструкция задней двери	Металл
Цвет товара	Черный
Тип рамки	Closed
Тип	Wall mounted rack

Full product description

Двухсекционная стойка EXTRALINK - AZH, 6U, 600 × 600

Стойчатый шкаф от Extralink предназначен для настенного монтажа в офисах, сетевых серверных комнатах и комнатах управления видеонаблюдением. Наружные стены изготовлены из холоднокатаной листовой стали. Передняя дверь, оснащенная стеклом из закаленного стекла, может открываться в левую или правую сторону. Двухсекционная конструкция корпуса облегчает задний доступ к установленным компонентам.

HOME NETWORK UNDER CONTROL

order begins with organisation



Четко обозначенная высота шкафа

На вертикальных направляющих обозначена высота **6U (unit)**, а общая высота шкафа составляет **37 см**.



Легкий демонтаж боковых стенок

Защелки на боковых стенках позволяют их снять. **Замки и ключи прилагаются.**

Professional locking rack cabinet



Protection, order and aesthetics in one.
Perfect for organising home spaces, offices and server rooms.

Потолок шкафа предназначен для установки вентилятора

На потолке шкафа есть **2 места для установки вентиляторов** для лучшего охлаждения оборудования, а также **2 дополнительных кабельных ввода** для прокладки кабеля.


EASY ASSEMBLY IN JUST A FEW MINUTES

Thanks to clear instructions and a complete set of screws, assembling the cabinet is quick and intuitive.

You can easily do it yourself – no need to call a technician!



Конструкция шкафа - чертеж



- A – Ściana dolna, spód
 B – Ściana tylnia
 C – Ścianki boczne, wypinane
 D – Górna pokrywa
 E – Otwór na kable
 F – Rama

Основные характеристики

- Стандартная установка 19", сварная рама, надежная конструкция
- Самостоятельная сборка конструкции рамы - легкость в обращении и транспортировке, снижение расходов на доставку
- Настенное или вертикальное крепление
- Простая установка (патент)
- Съемные боковые панели
- Отверстия для ввода кабеля на верхней крышке и нижней панели
- Передняя дверь из закаленного стекла с углом поворота более 180 градусов
- Двухсекционная конструкция

Welded
frame



Two built-in
cooling vents



Removable
side panels





Lockable tempered
glass door



Large selection of Extralink server racks

Adapt the cupboard to your needs!





**Opening doors at the front
and rear of the server
cupboard will allow easy
access to all devices**