



Шкаф Rack Extralink 6U 600x600 Серый, настенный, двухсекционный



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/szafy-rack/skaf-rack-extralink-6u-600x600-seryj-nasten-nyj-dvuhsekcionnyj>

Price: **459,00 zł** gross / 373,17 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMPJRMNH

Information:

Шкаф rack EXTRALINK AZH 6U 600×600 — это прочный двухсекционный шкаф 19" для настенного или напольного монтажа, идеально подходящий для офисов, серверных и систем CCTV. Изготовленный из холоднокатаной стальной листовой стали, он обеспечивает долговечность и надежность. Передние двери из закаленного стекла могут открываться влево или вправо и откидываются более чем на 180°, а съемные боковые панели облегчают монтаж и обслуживание. Обозначение высоты 6U и вертикальные направляющие помогают в организации оборудования. В шкафу предусмотрены места для 2 вентиляторов, дополнительные кабельные входы сверху и снизу, а также замки с ключами в комплекте. Двухсекционная конструкция обеспечивает удобный доступ к устройствам сзади.

Product features

Высота	370 mm
Ширина	600 mm
Глубина	600 mm
Запирание ключем	Yes
направляющие для установки в стойку	Yes
Материал	szkło
Цветной	gray
Емкость стойки	6U
Максимальный вес	30 kg
Размер	19 "
Замок боковой панели	Yes

Замок передней двери	Yes
Замок задней двери	No
Боковые панели включены в комплект поставки	Yes
Съемные боковые панели	Yes
Съемная передняя дверь	Yes
Съемная задняя дверь	No
Конструкция боковой панели	Сталь
Конструкция передних дверей	Стекло
Конструкция задней двери	Сталь
Цвет товара	Серый
Тип рамки	Closed
Тип	Wall mounted rack

Full product description

Стойка марки EXTRALINK AZH, 6U, 600 × 600, 2-секционная

Стойчатый шкаф от Extralink предназначен для настенного монтажа в офисах, сетевых серверных комнатах и комнатах управления видеонаблюдением. Наружные стены изготовлены из холоднокатаной листовой стали. Передняя дверь, оснащенная закаленным стеклом, может открываться влево или вправо. Двухсекционная конструкция облегчает задний доступ к установленным компонентам.

HOME NETWORK UNDER CONTROL

order begins with organisation



Четко обозначенная высота шкафа

На вертикальных направляющих обозначена высота **6U (units)**, а общая высота шкафа составляет **37 см**.



Легкий демонтаж боковых стенок

Защелки на боковых стенках позволяют их снять. **Замки и ключи прилагаются.**

Professional locking rack cabinet



Protection, order and aesthetics in one.
Perfect for organising home spaces, offices and server rooms.

Потолок шкафа предназначен для установки вентилятора

На потолке корпуса предусмотрены 2 гнезда для **вентиляторов** для лучшего охлаждения устройств, а также 2 **дополнительных** кабельных ввода для прокладки кабеля.


EASY ASSEMBLY IN JUST A FEW MINUTES

Thanks to clear instructions and a complete set of screws, assembling the cabinet is quick and intuitive.

You can easily do it yourself – no need to call a technician!



Конструкция шкафа - чертеж



- A – Ściana dolna, spód
 B – Ściana tylnia
 C – Ścianki boczne, wypinane
 D – Górna pokrywa
 E – Otwór na kable
 F – Rama
 G –

Основные характеристики

- Самостоятельная сборка конструкции рамы - легкость в обращении и транспортировке, снижение расходов на доставку
- Настенное или вертикальное крепление
- Стандартная установка 19", сварная рама, надежная конструкция
- Простая установка (патент)
- Съемные боковые панели
- Отверстия для ввода кабеля на верхней крышке и нижней панели
- Передняя дверь из закаленного стекла с углом поворота более 180 градусов
- Двухсекционная конструкция

Welded
frame



Two built-in
cooling vents



Removable
side panels





Lockable tempered
glass door



Large selection of Extralink server racks

Adapt the cupboard to your needs!





Opening doors at the front and rear of the server cupboard will allow easy access to all devices