



Шкаф для оборудования Extralink 6U 600x600 Серый, настенный



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/szafy-rack/skaf-dla-oborudowania-extralink-6u-600x600-seryj-nastennyj>

Price: **389,00 zł** gross / 316,26 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMLLQFRMMNI

Information:

Шкаф-стойка Extralink серого цвета размером 6U (600 × 600 мм) является идеальным решением для настенного монтажа в офисах и серверных, а также в помещениях для мониторинга систем CCTV. Изготовленный из холоднокатаной стальной листовой стали, он оснащен дверями из закаленного стекла, которые можно открывать налево или направо. Благодаря обозначению высоты 6U и легкому демонтажу боковых стенок, шкаф функционален и удобен в использовании. Конструкция позволяет устанавливать вентиляторы на потолке, что обеспечивает эффективное охлаждение оборудования. Съемные боковые панели и отверстия для прокладки кабелей увеличивают гибкость монтажа. Шкаф легко переносить, что снижает транспортные расходы, а также позволяет как настенный, так и напольный монтаж.

Product features

Высота	370 mm
Ширина	600 mm
Глубина	600 mm
Запирание ключом	Yes
направляющие для установки в стойку	Yes
Материал	szkło
Цветной	gray
Емкость стойки	6U
Максимальный вес	30 kg
Размер	19 "
Замок боковой панели	Yes

Замок передней двери	Yes
Замок задней двери	No
Боковые панели включены в комплект поставки	Yes
Съемные боковые панели	Yes
Съемная передняя дверь	Yes
Съемная задняя дверь	No
Конструкция боковой панели	Сталь
Конструкция передних дверей	Стекло
Конструкция задней двери	Сталь
Цвет товара	Серый
Тип рамки	Closed
Тип	Wall mounted rack

Full product description

Стойка EXTRALINK серого цвета - 6U, 600 × 600

Стойчатый шкаф от Extralink предназначен для настенного монтажа в офисах, сетевых серверных комнатах и комнатах управления видеонаблюдением. Наружные стены изготовлены из холоднокатаной листовой стали. Оснащенная закаленным стеклом передняя дверь может открываться в левую или правую сторону.

HOME NETWORK UNDER CONTROL

order begins with organisation



Четко обозначенная высота шкафа

На вертикальных направляющих обозначена высота **6U (от блока)**, а общая высота шкафа составляет **37 см**.



Легкий демонтаж боковых стенок

Защелки на боковых стенках позволяют их снять. **Замки и ключи прилагаются.**

Professional locking rack cabinet



Protection, order and aesthetics in one. Perfect for organising home spaces, offices and server rooms.

Потолок шкафа предназначен для установки вентилятора

На потолке шкафа есть **2 места для установки вентиляторов** для лучшего охлаждения устройств, также имеется **дополнительный проход** для прокладки кабеля.


EASY ASSEMBLY IN JUST A FEW MINUTES

Thanks to clear instructions and a complete set of screws, assembling the cabinet is quick and intuitive.

You can easily do it yourself – no need to call a technician!



Конструкция шкафа - чертеж



- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylnia
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama

Основные характеристики

Welded
frame



Two built-in
cooling vents



Removable
side panels



Lockable tempered
glass door



Large selection of Extralink server racks

Adapt the cupboard to your needs!

