



Сетевой шкаф Extralink 9U 600x600 ASP Серый, Настенный, Полностью Металлические Двери



link to the product:
<https://www.batna24.com/ru/p/szafy-rack/setevoj-skaf-extralink-9u-600x600-asp-seryj-nastennyj-polnost-u-metalliceskie-dveri>

Price: **469,00 zł** gross / 381,30 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMPMDRMMIL

Information:

Шкаф rack Extralink 9U 600×600 — это прочный стальной шкаф 19" для настенного монтажа или установки в стоячем положении, идеально подходящий для офисов, серверных и систем CCTV. Изготовленный из холоднокатаной стальной листовой стали, он обеспечивает долговечную и надежную конструкцию. Полностью металлические двери можно установить для открывания в левую или правую сторону, а угол открывания превышает 180°. Съемные боковые панели с замками и ключами облегчают доступ, а обозначение высоты 9U и общая высота 50,5 см помогают в организации оборудования. Сверху предусмотрены 2 места для вентиляторов и дополнительные кабельные вводы, что улучшает охлаждение и порядок в кабельной разводке.

Product features

Высота	505 mm
Ширина	600 mm
Глубина	600 mm
Встроенный ИБП	No
Тип охлаждения	Passive
Запирание ключем	Yes
направляющие для установки в стойку	Yes
Материал	metal
Цветной	gray
Емкость стойки	9U
Максимальный вес	60 kg
Размер	19 "

Звукоизоляция	No
Замок боковой панели	Yes
Замок передней двери	Yes
Замок задней двери	No
Боковые панели включены в комплект поставки	Yes
Съемные боковые панели	Yes
Съемная передняя дверь	Yes
Съемная задняя дверь	No
Конструкция боковой панели	Металл
Конструкция передних дверей	Металл
Конструкция задней двери	Металл
Цвет товара	Серый
Тип рамки	Open
Тип	Wall mounted rack

Full product description

Стойка с жестяной дверцей от EXTRALINK - 9U, 600 × 600

Стойчатый шкаф от Extralink предназначен для настенного монтажа в офисах, сетевых серверных комнатах и комнатах управления видеонаблюдением. Наружные стены выполнены из холоднокатаной листовой стали. Дверцы шкафа, изготовленные из цельного металлического листа, могут открываться в левую или правую сторону.

HOME NETWORK UNDER CONTROL

order begins with organisation



Четко обозначенная высота шкафа

На вертикальных направляющих имеется соответствующая маркировка высоты, которая составляет **9U (от unit)**, а общая высота шкафа - **50,5 см**.



Легкий демонтаж боковых стенок

Защелки на боковых стенках позволяют их снять. **Замки и ключи прилагаются.**

Professional locking rack cabinet



Protection, order and aesthetics in one.
Perfect for organising home spaces, offices and server rooms.

Потолок шкафа с возможностью установки вентиляторов

На потолке шкафа есть **2 места для установки вентиляторов** для лучшего охлаждения устройств, также имеется **дополнительный проход** для прокладки кабеля.


EASY ASSEMBLY IN JUST A FEW MINUTES

Thanks to clear instructions and a complete set of screws, assembling the cabinet is quick and intuitive.

You can easily do it yourself – no need to call a technician!



Конструкция шкафа - чертеж



- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylnia
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama


Основные характеристики

- Стандартная установка 19", сварная рама, надежная конструкция
- Самостоятельная сборка конструкции рамы - легкость в обращении и транспортировке, снижение расходов на доставку
- Настенное или вертикальное крепление
- Простая установка (патент)
- Съемные боковые панели
- Отверстия для ввода кабеля на верхней крышке и нижней панели
- Угол открывания двери более 180 градусов

Welded
frame



Two built-in
cooling vents



Removable
side panels



Opening to the
left or right



Large selection of Extralink server racks

Adapt the cupboard to your needs!

