



Шкаф Rack Extralink 9U 600x600 AZH Черный, настенный, двухсекционный



link to the product:
<https://www.batna24.com/ru/p/szafy-rack/skaf-rack-extralink-9u-600x600-azh-cernyj-n-astennyj-dvuhsekcionnyj>

Price: **519,00 zł** gross / 421,95 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGF MPLK RMMNQ

Information:

Шкаф-стойка EXTRALINK AZH 9U, 600 × 600 — это идеальное решение для настенного монтажа в офисах, серверных и помещениях CCTV. Изготовленный из холоднокатаной стальной листовой стали, он оснащен дверями из закаленного стекла, которые могут открываться налево или направо, что облегчает доступ к внутреннему пространству. Двухсекционная конструкция позволяет легко добраться до установленных компонентов. Шкаф имеет обозначение высоты 9U и общую высоту 50,5 см. Съемные боковые панели и замки с ключами в комплекте увеличивают функциональность. В верхней части предусмотрены места для вентиляторов и отверстия для прокладки кабелей. Шкаф предлагает стандартный монтаж 19", легко транспортируется и собирается самостоятельно, что снижает затраты на доставку. Это надежная и прочная конструкция, которая обеспечивает эффективное охлаждение и порядок в управлении кабелями.

Product features

Высота	750 mm
Ширина	600 mm
Глубина	600 mm
Тип охлаждения	Passive
Запирание ключем	Yes
направляющие для установки в стойку	Yes
Материал	metal
Цветной	black
Глубина упаковки	540 mm
Высота упаковки	260 mm

Ширина упаковки	640 mm
Емкость стойки	9U
Максимальный вес	60 kg
Размер	19 "
Винты в комплекте	Yes
Гайки в комплекте	Yes
Звукоизоляция	No
Замок боковой панели	Yes
Замок передней двери	Yes
Замок задней двери	No
Боковые панели включены в комплект поставки	Yes
Съемные боковые панели	Yes
Съемная передняя дверь	Yes
Съемная задняя дверь	No
Конструкция боковой панели	Металл
Конструкция передних дверей	Стекло
Конструкция задней двери	Металл
Цвет товара	Черный
Тип рамки	Closed
Тип	Wall mounted rack

Full product description

Двухсекционная стойка EXTRALINK - AZH, 9U, 600 × 600

Стойчатый шкаф от Extralink предназначен для настенного монтажа в офисах, сетевых серверных комнатах и комнатах управления видеонаблюдением. Наружные стены изготовлены из холоднокатаной листовой стали. Передняя дверь, оснащенная стеклом из закаленного стекла, может открываться в левую или правую сторону. Двухсекционная конструкция корпуса облегчает задний доступ к установленным компонентам.

HOME NETWORK UNDER CONTROL

order begins with organisation



Четко обозначенная высота

На вертикальных направляющих имеется соответствующая маркировка высоты, которая составляет **9U (unit)**, а общая высота шкафа - **50,5 см**.



Легкий демонтаж боковых стенок

Защелки на боковых стенках позволяют их снять. **Замки и ключи прилагаются.**

Professional locking rack cabinet



Protection, order and aesthetics in one.
Perfect for organising home spaces, offices and server rooms.

Потолок шкафа предназначен для установки вентилятора

На потолке шкафа есть **2 места для установки вентиляторов** для лучшего охлаждения оборудования, а также **2 дополнительных кабельных ввода** для прокладки кабеля.


EASY ASSEMBLY IN JUST A FEW MINUTES

Thanks to clear instructions and a complete set of screws, assembling the cabinet is quick and intuitive.

You can easily do it yourself – no need to call a technician!



Конструкция шкафа - чертеж



- A – Ściana dolna, spód
 B – Ściana tylnia
 C – Ścianki boczne, wypinane
 D – Górna pokrywa
 E – Otwór na kable
 F – Rama
 G –

Основные характеристики

- Стандартная установка 19", сварная рама, надежная конструкция
- Самостоятельная сборка конструкции рамы - легкость в обращении и транспортировке, снижение расходов на доставку
- Настенное или вертикальное крепление
- Простая установка (патент)
- Съемные боковые панели
- Отверстия для ввода кабеля на верхней крышке и нижней панели
- Передняя дверь из закаленного стекла с углом поворота более 180 градусов
- Двухсекционная конструкция

Welded
frame



Two built-in
cooling vents



Removable
side panels





Lockable tempered
glass door



Large selection of Extralink server racks

Adapt the cupboard to your needs!





Opening doors at the front and rear of the server cupboard will allow easy access to all devices