



Акумулятор Extralink AGM 12V 45Ah, необслуживаемый



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/akumulatory/akumulator-extralink-agm-12v-45ah-neo-bsluzivaemyj>

Price: **350,00 zł** gross / 284,55 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGIOKIRMMIO

Information:

Акумулятор Extralink AGM 12V 45Ah — это необслуживаемый, герметичный и безопасный источник энергии для буферной и циклической работы. Технология AGM/VRLA обеспечивает устойчивость к вибрациям, экстремальным температурам, а также возможность работы в любом положении. Акумулятор обеспечивает срок службы до 600 циклов, защиту от глубокого разряда и перегрузки, а также стабильное питание таких устройств, как системы сигнализации, мониторинг, UPS, кассовые аппараты, аварийное освещение, мобильное оборудование или рекреационные устройства. Компактная конструкция и небольшой вес облегчают монтаж и транспортировку.

Product features

Pojemność baterii	45 Ah
Напряжение батареи	12 V
Технология батареи	Герметичный свинцово-кислотный (VRLA)
Цвет товара	Черный

Full product description

АККУМУЛЯТОР EXTRALINK - 12V; 45AH

Источник бесперебойного питания (ИБП), система электроснабжения (СЭС), аварийное резервное питание, аварийное освещение, железнодорожный сигнал, сигнал воздушного движения. Система сигнализации и безопасности, электронная аппаратура и оборудование, источник питания связи, источник питания постоянного тока, система автоматического управления.



Технология абсорбирующего стекломата (AGM)

Необслуживаемые свинцово-кислотные батареи, в которых электролит задерживается в сепараторе. Специальные стекловолокна в батареях AGM поглощают электролит, что приводит к значительному увеличению циклической работы. Это позволяет многократно заряжать и разряжать батарею без снижения производительности.

Свинцово-кислотные батареи предназначены для экстремальных условий эксплуатации. Благодаря передовой технологии AGM они обеспечивают максимальную мощность в течение длительного времени и не требуют технического обслуживания.





