



Портативное зарядное устройство для электромобилей Extralink BS-PCD030 16A 3.6kW Schuko, однофазное, 5,5 м, ЖК-дисплей, IP67



5 905090 331865 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/ladowarki-ev/portativnoe-zaradnoe-ustrojstvo-dla-elektromobilej-extralink-bs-pcd030-16a-36kw-schuko-odnofaznoe-55-m-zk-displej-ip67>

Price: **1 190,00 zł** gross / 967,48 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKMJGRMLPQ

Information:

Портативное зарядное устройство для электромобилей Extralink — это компактное и удобное решение для зарядки дома, в дороге и на кемпинге. Оно обеспечивает мощность 16A 3,6 kW, 5-метровый кабель Тип 2 и вилку Schuko, благодаря чему совместимо с большинством моделей EV. Цветной дисплей LCD показывает ход зарядки и время до полной зарядки, а интеллектуальная схема автоматически исправляет типичные ошибки. Высокий уровень безопасности обеспечивают защита RCD Тип A + 6mA, защита от перегрева и контроль температуры. Класс защиты IP67 гарантирует устойчивость к пыли и воде, а также надежную работу в сложных условиях.

Product features

Длина зарядного кабеля	5 m
Сенсорный экран	No
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 55 °C
Ток на выходе	16 A
Входящее напряжение сети	100 V
Зарядное напряжение	250 V
Вилка	Type F (Schuko)
Выходная мощность	3.6 kW
Цвет товара	Черный
Встроенный экран	Yes

Full product description

Портативное электрическое автомобильное зарядное устройство от Extralink

Представляем портативное зарядное устройство Extralink- идеальное решение для водителей EV, которые всегда в пути. Это зарядное устройство **компактно и легко переносится**, что делает его идеальным аксессуаром для дорожных поездок, походов и любых других мероприятий на природе. Портативное зарядное устройство EV разработано для работы с большинством моделей EV и имеет **встроенный дисплей**, на котором отображается ход зарядки, так что вы можете постоянно контролировать его. **Класс защиты IP67** гарантирует устойчивость к погодным условиям.



Основные характеристики портативного зарядного устройства Extralink

ЖК-дисплей

Наше зарядное устройство для EV оснащено изящным ЖК-дисплеем и предоставляет информацию о состоянии зарядки в режиме реального времени, включая время, оставшееся до полной зарядки.



Устройство остаточного тока УЗО тип А 6 мА

Изделие оснащено защитой от остаточного тока УЗО типа А 6 мА, что соответствует последним стандартам безопасности ЕС.

Контроль температуры

Постоянно контролируйте рабочую температуру зарядного устройства. Когда температура зарядного устройства превысит безопасную, оно немедленно прекратит работу, и система зарядки может быть автоматически возобновлена, когда температура вернется в норму.

Чип автоматически исправляет ошибки

Интеллектуальный чип может автоматически исправлять распространенные ошибки зарядки для обеспечения стабильной работы.



Полная сертификация

Продукт прошел все соответствующие сертификации в Европе и Северной Америке, что гарантирует, что его можно продавать и использовать с полной уверенностью.



Степень защиты IP67

Портативное зарядное устройство EV имеет **класс защиты IP67**, что означает, что оно полностью защищено от пыли и может выдерживать погружение в воду на глубину до 1 метра в течение 30 минут. Этот класс гарантирует, что зарядное устройство защищено от внешних воздействий и может работать даже в самых неблагоприятных условиях. Вы можете сосредоточиться на путешествии, не беспокоясь о безопасности и надежности своего зарядного устройства.

