



Сетевой кабель Extralink CAT5E FTP (F/UTP) Внутренний, 305М



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/kable-i-patchcordy/setevoj-kabel-extralink-cat5e-ftp-f-utp-vnutrennij-305m>

Price: **609,99 zł** gross / 495,93 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGHOKGRMMGK

Information:

Внутренний сетевой кабель Extralink FTP Cat. 5e длиной 305 m — это надежное решение для построения сетей LAN и установок CCTV в зданиях. Выполненный на 100% из чистой меди 24 AWG, он обеспечивает низкое затухание, стабильную передачу и высокую долговечность. Поддерживает скорости Fast Ethernet 100 Mb/s и Gigabit Ethernet 1000 Mb/s, а также стандарты PoE, PoE+ и PoE++, благодаря чему по одному кабелю можно передавать данные и питание. Экранирование FTP/F/UTP помогает снизить помехи, а внешняя оболочка PE облегчает безопасный монтаж внутри помещений.


Product features

Экранирование кабеля	F/UTP (FTP)
Длина кабеля	305 m
Plug & Play	No
Цветной	gray
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Тип Ethernet интерфейса	Fast Ethernet
Материал ножен	High-Density Polyethylene (HDPE)
Цвет товара	Серый
Категория сетевого кабеля	5e
Тип соединителя 2	Нет
Тип соединителя 1	Нет
Стандарт кабеля	Cat5e

Full product description


Внутренний сетевой кабель FTP Cat. 5e 305 м

Сетевой кабель FTP (Foiled Twisted Pair) категории 5e от Extralink для внутренних помещений - идеальное решение для локальных компьютерных сетей и систем видеонаблюдения (CCTV). Он был специально разработан для применения внутри помещений. Прочная **внешняя оболочка из полиэтилена** обеспечивает защиту и удобство монтажа. Кабели изготовлены из чистой меди и заключены в оболочку из HDPE толщиной 1,02 мм. Витая пара поддерживает основные сетевые приложения, включая **Fast Ethernet (100 Мбит/с)** и **Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с)**, обеспечивая стабильную и качественную передачу данных. **В упаковке содержится 305 метров продукта.**




100% чистая медь

Ключевым элементом, обеспечивающим надежность, минимальное затухание сигнала и отличные характеристики передачи, является использование кабелей из 100% чистой меди. Эти провода толщиной 24 AWG гарантируют полную пропускную способность и надежность соединения по всей длине кабеля (305 м). Использование чистой меди, в отличие от сплавов, является основополагающим фактором для достижения стабильной и долговечной работы сети.




Кабель совместим со стандартами PoE, PoE и PoE

Благодаря использованию прочных проводников из чистой меди 24 AWG, этот кабель полностью совместим с технологией Power over Ethernet (PoE). Это позволяет одновременно передавать данные и питание (PoE, PoE и PoE), что необходимо для многих современных установок, особенно в системах замкнутого телевидения (CCTV). В таких системах один кабель может эффективно передавать как видеосигнал от камер, так и их питание, упрощая инфраструктуру.



Высокая скорость передачи данных до 1 000 Мбит/с (1 Гбит/с)

Кабель Cat. 5e подходит для сложных сетевых сред, поддерживая приложения со скоростью передачи данных до 1000 Мбит/с (1 Gigabit Ethernet). Сюда входят как Fast Ethernet (100 Мбит/с), так и Gigabit Ethernet. Такая производительность имеет решающее значение для бесперебойной передачи больших файлов, потокового видео и обеспечения стабильной и бесперебойной работы систем мониторинга.




Витая пара Extralink для применения внутри помещений

Кабель Extralink CAT 5E FTP (F/UTP) предназначен для использования внутри помещений и идеально подходит для построения сетей в офисах. Витая пара часто используется в системах видеонаблюдения, где один кабель может передавать видеосигнал от нескольких камер и питание.



Надежная и проверенная конструкция

В основе конструкции кабеля лежит прочная витая пара FTP (экранированная алюминиевой фольгой), состоящая из 4 пар скрученных проводов. Такая скрутка эффективно устраняет взаимные и электромагнитные помехи. Дополнительное экранирование фольгой и наличие заземляющего проводника значительно повышают качество и стабильность передаваемого сигнала. Удобство монтажа гарантирует самосматывающаяся катушка, в которой поставляется 305 метров изделия, позволяющая быстро и без проблем размотать кабель.



**Najwyższa
prędkość**



**Niezawodna
łączność**



**Nieprzerwany
transfer**

