



Сетевой кабель Extralink CAT5E UTP (U/UTP) V2 Внутренний, 100М




link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/kable-i-patchcordy/setevoj-kabel-extralink-cat5e-utp-u-utp-v2-vnutrennij-100m>

Price: **121,99 zł** gross / 99,18 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGJJOMRMMMN

Information:

Внутренний сетевой кабель Extralink UTP Cat. 5e длиной 100 m — это надежное решение для построения сетей LAN и установок CCTV внутри зданий. Изготовленный на 100% из чистой меди в стандарте 24 AWG, он обеспечивает низкое затухание, стабильную передачу и полную пропускную способность по всей длине. Поддерживает скорости Fast Ethernet 100 Mb/s и Gigabit Ethernet 1000 Mb/s, а также технологии PoE, PoE+ и PoE++, позволяя одновременно передавать данные и питание. Четыре скрученные пары эффективно снижают помехи, а прочная оболочка PE/PVC повышает устойчивость и облегчает монтаж.

Product features

Экранирование кабеля	U/UTP (UTP)
Размер провода по АКП	24
Сертификаты соответствия	CE
Длина кабеля	100 m
Покрытие контактов разъема	copper
Тип упаковки	Box
Цвет товара	Серый
Тип соединителя 2	Нет
Тип соединителя 1	Нет
Стандарт кабеля	Cat5e

Full product description

Внутренний сетевой кабель UTP кат. 5е 100 м

Сетевой кабель Extralink UTP (Unshielded Twisted Pair) категории 5е для прокладки внутри помещений - идеальное решение для локальных компьютерных сетей и систем видеонаблюдения (CCTV). Он был специально разработан для применения внутри помещений. Прочная **внешняя оболочка из полиэтилена** обеспечивает защиту и удобство монтажа. Витая пара поддерживает основные сетевые приложения, включая **Fast Ethernet (100 Мбит/с)** и **Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с)**, обеспечивая стабильную и качественную передачу данных. **В упаковке содержится 100 метров продукта.**



EXTRALINK

CAT5E UTP (U/UTP)
Internal network cable
305M

AWG 24

- 100% Copper cable
- Single insulation
- PVC outer sheath

 **HIGH QUALITY MATERIALS**

100% чистая медь

Ключевым элементом, обеспечивающим надежность, минимальное затухание сигнала и отличные характеристики передачи, является использование кабелей из 100% чистой меди. Эти провода толщиной 24 AWG гарантируют полную пропускную способность и надежность соединения на всей длине кабеля (100 м). Использование чистой меди, в отличие от сплавов, является основополагающим фактором для достижения стабильной и долговечной работы сети.

100% Pure Copper PVC outer sheath



Кабель совместим со стандартами PoE, PoE и PoE

Благодаря использованию прочных проводников из чистой меди 24 AWG, этот кабель полностью совместим с технологией Power over Ethernet (PoE). Это позволяет одновременно передавать данные и питание (PoE, PoE и PoE), что необходимо для многих современных установок, особенно в системах замкнутого телевидения (CCTV). В таких системах один кабель может эффективно передавать как видеосигнал от камер, так и их питание, упрощая инфраструктуру.

Cable compliant with PoE, PoE+ and PoE++ standards

Enables power supply via network cable

PoE++



Video conferencing system



High-resolution outdoor camera



Mini PC



Smart home systems

PoE+



IP PTZ camera



Powerful Wi-Fi access point



IP Intercom

PoE



Basic Wi-Fi access point



Small IP camera



IP Phone

Высокая скорость передачи данных до 1 000 Мбит/с (1 Гбит/с)

Кабель Cat. 5e подходит для сложных сетевых сред, поддерживая приложения со скоростью передачи данных до 1000 Мбит/с (1 Gigabit Ethernet). Сюда входят как Fast Ethernet (100 Мбит/с), так и Gigabit Ethernet. Такая производительность имеет решающее значение для бесперебойной передачи больших файлов, потокового видео и обеспечения стабильной и бесперебойной работы систем мониторинга.

DURABLE AND ROBUST

Ideal for network cabling



MAX.
1000 MHZ



1
GBIT/S



100%
PURE COPPER



Витая пара Extralink для применения внутри помещений

Кабель Extralink CAT 5E UTP (U/UTP) V2 предназначен для использования внутри помещений и идеально подходит для построения сетей в офисах. UTP часто используется в системах видеонаблюдения, где один кабель может передавать видеосигнал от нескольких камер и питание.

UNIVERSAL CABLE CAT. 5E



Надежная и проверенная конструкция

В основе конструкции кабеля - прочная витая пара **UTP в полиэтиленовой оболочке**, состоящая из 4 витых пар проводов. Диаметр каждой пары с учетом изоляции составляет **0,9 мм**. Такая скрутка эффективно устраняет взаимные и электромагнитные помехи. **Внешняя оболочка из ПВХ** изготовлена из поливинилхлорида - синтетического полимера с **термопластичными свойствами**, обладающего высокой устойчивостью к механическим повреждениям.

Solid and proven design, ensuring reliable and uninterrupted communication

Highest speed



Reliable connectivity



Uninterrupted

