



Сетевой кабель Extralink CAT6 FTP (F/UTP) V2 наружный, 305M



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/kable-i-patchcordy/setevoj-kabel-extralink-cat6-ftp-f-utp-v2-naruznyj-305m>

Price: **920,00 zł** gross / 747,97 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMPORERMNHM

Product features

Экранирование кабеля	F/UTP (FTP)
Материал проводника	Copper
Размер провода по АКП	23
Сертификаты соответствия	CE
Внешний диаметр	7.5 mm
Длина кабеля	305 m
Материал ножен	High-Density Polyethylene (HDPE)
Цвет товара	Черный
Тип соединителя 2	Нет
Тип соединителя 1	Нет
Стандарт кабеля	Cat6

Full product description

Сетевой кабель FTP Кат. 6

Сетевой кабель Cat.6 ftp outdoor чаще всего используется для локальных сетей. Категория 6 включает в себя кабели, требующие пропускной способности до 250 МГц и пропускной способности 200 Мбит/с, что предусматривает реализацию Gigabit Ethernet (4 x 250 МГц = 1 ГГц) и передачу ATM 622 Мбит/с. Представленное изделие для наружной суши построено из 4 пар кабелей, скрученных вместе, что исключает как взаимные, так и электромагнитные помехи. Изготовленные из чистой меди толщиной 23 AWG, провода окружены полиэтиленовой оболочкой диаметром 1,08 мм. Внешняя полиэтиленовая оболочка, с другой стороны, имеет толщину 0,60 мм. В комплект поставки входит 305 м черного кабеля.



EXTRALINK

CAT5E SFTP

305m Stranded Outdoor Network Cable



Category 6 comprises cabling which requires a bandwidth of up to 250 MHz and a bandwidth of 200 Mbps, which anticipates the implementation of Gigabit Ethernet ($4 \times 250 \text{ Mhz} = 1 \text{ GHz}$) and ATM transmission of 622 Mbps. The presented dry external product is constructed from 4 pairs of cables twisted together, thus eliminating both mutual and electromagnetic interference.

Основные характеристики

- Кабель UTP категории 6
- Длина 305 м
- Покрытие из полиэтилена
- Внешняя оболочка из полиэтилена толщиной 0,6 мм
- Упаковка содержит самораскатывающийся рулон
- Продукт для использования на открытом воздухе

WEATHER-RESISTANT

The Cat. 6 FTP (F/UTP) V2 is designed for outdoor use as it is highly weather-resistant.



Прочная внешняя оболочка из ПВХ и удобное разворачивание при монтаже

Оболочка из **полиэтилена РЕ** обладает **высокой механической прочностью**, высокой химической стойкостью и газонепроницаемостью, что позволяет использовать кабель на открытом воздухе. Упаковка содержит **самовтягивающуюся катушку**, которая гарантирует удобную размотку кабеля без риска запутывания.

ROBUST CONSTRUCTION AND SECURE COMMUNICATION



Многожильный кабель Extralink для наружного применения

Кабель Extralink CAT. 6 Кабель FTP (F/UTP) V2 предназначен для использования вне помещений благодаря **высокой устойчивости к погодным условиям**. Кабель "витая пара" часто используется в **системах видеонаблюдения**, поскольку по одному кабелю можно передавать как видеосигнал от нескольких камер, так и питание. Наше предложение также включает: наружный гелезаполненный кабель utp и наружный гелезаполненный кабель ftp.

COMPREHENSIVE COMPATIBILITY

