



Сетевой кабель Extralink CAT6 FTP (F/UTP) V2 Внешний, 50М



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/kable-i-patchcordy/setevoj-kabel-extralink-cat6-ftp-f-utp-v2-vnesnij-50m>

Price: **153,00 zł** gross / 124,39 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXXGHHNNHRMMJL

Full product description

Сетевой кабель FTP Cat.6. В упаковке 50 м кабеля



Сетевой кабель, наиболее часто используемый для локальных вычислительных сетей. Категория 6 охватывает кабели с пропускной способностью до 250 МГц (пропускная способность 200 Мбит/с). Она обеспечивает реализацию **Gigabit Ethernet (4x 250 МГц = 1GHZ)** и передачу АТМ со скоростью 622 Мбит/с. В конструкции используются 4 пары кабелей, скрученных вместе для устранения электромагнитных и взаимных помех. Кабели изготовлены из **чистой меди** 23 AWG и окружены полиэтиленовой оболочкой диаметром 1,08 мм. Толщина внешней полиэтиленовой оболочки составляет 0,60 мм.



CAT6 FTP (F/UTP) Outdoor network cable

50M

AWG 24




Основные характеристики

- Кабель UTP категории 6
- Длина 50 м
- Оболочка из полиэтилена
- Внешняя оболочка из полиэтилена толщиной 0,6 мм
- Продукт подходит для наружного использования

100% Pure Copper

Outer sheath Polyethylene (PE)



Покрытие из полиэтилена и удобное разворачивание при сборке

Оболочка из **полиэтилена PE** обладает **высокой механической прочностью**, высокой химической стойкостью и газобарьерными свойствами, что позволяет использовать кабель на открытом воздухе. Упаковка, оснащенная **саморазматывающейся катушкой**, позволяет удобно разматывать кабель без опасного запутывания.

Cable compliant with PoE, PoE+ and PoE++ standards

Enables power supply via network cable

PoE++



Videoconferencing system



Outdoor high-resolution camera



Mini PC



Smart home systems

PoE+



PTZ IP Camera



Powerful Wi-Fi access point



IP Intercom

PoE



Basic Wi-Fi access point



Small IP camera



IP Phone

Многожильный кабель Extralink для наружного применения

Кабель Extralink CAT6 FTP (F/UTP) V2 предназначен для использования вне помещений и обладает **высокой погодоустойчивостью**. Кабель на основе витой пары также часто используется в **системах видеонаблюдения**, где по одному кабелю может передаваться видеосигнал от нескольких камер и питание.

DURABLE AND ROBUST

Ideal for network cabling



**MAX.
1000 MHZ**



**10
GBIT/S**



**100%
PURE COPPER**




WEATHER RESISTANCE



**UV
radiation**



Snow and frost



**Rain and
moisture**



Solid and proven construction, ensuring reliable and uninter- rupted communication



Highest speed



Reliable
connectivity



Uninterrupted
data transfer

