



Кабель SFP+ DAC Extralink DAC SFP+, 10Gbps, 1m, AWG30



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/module-sfp/-----SFP--DAC-Extralink-DAC-SFP---10Gbps-1m--AWG30>

Price: **50,98 zł** gross / 41,45 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXEKPQQGRMNIM

Product features

Максимальная скорость передачи данных	10 Gb/s
Цвет товара	Черный
Максимальное расстояние передачи	1 m
Разъем 2	SFP+
Разъем 1	SFP+

Full product description

Эффективный и экономичный кабель DAC SFP+ 10G 1M AWG30 от Extralink

DAC SFP+ кабели - это высокопроизводительные, экономически эффективные решения для ввода/вывода данных для 10Gb Ethernet и 10G волоконно-оптических каналов. С помощью медных кабелей DAC SFP+ производители оборудования могут достичь высокой плотности портов и снизить затраты на настройку, эксплуатацию и питание. Высокоскоростные кабельные сборки соответствуют отраслевым стандартам **Gigabit Ethernet и Fibre Channel** по производительности и надежности и часто превосходят их. **Extralink DAC SPF+ 10G** обеспечивает скорость передачи данных **10 Гбит/с** на расстояние **1 м**. Он идеально подходит для использования в сетях SAN, NAS, серверах хранения данных, коммутаторах и маршрутизаторах со сверхвысокой пропускной способностью или сетевой инфраструктуре центров обработки данных.



Специальные возможности

- Поддержка мультигигабитных скоростей передачи данных до 10,5 Гбит/с
- Обратная совместимость со скоростью 1 Гбит/с
- Отпечаток SFP 20PIN, поддержка горячего подключения
- Поддерживает скорость передачи данных 1x, 2x, 4x и 8x Fibre Channel
- Разъем ввода/вывода, разработанный для высокоскоростных приложений дифференциальных сигналов
- Соответствие улучшенному подключаемому форм-фактору (IPF) для улучшения характеристик ЭМИ/ЭМС
- Низкое энергопотребление < 0,5 Вт
- Источник питания +3.3V
- Совместимость с SFP+ MSA
- Рабочая температура от 0°C до 70°C
- Соответствие RoHS

Suitable for connecting various devices

Create fast connections between various devices with SFP/SFP+ interface.



Switch



NAS



Router



Server



Firewall




Network
adapter



Media
converter



Data
center



Model: **EX.2268**

Brand: **Extralink**

Type: **SFP+**

Speed: **10 Gb/s**

Cable length: **1m**

Plug and Play support: **YES**

Temperature: **0-70 °C**

Wide compatibility

MSA compliant, suitable for switches, routers and fiber optic infrastructure without drivers





Do not bend the
cable



Do not overtighten
the cable at the back
of the connector



Do not twist the
connector



