



Оптический короб Extralink Diana, 12 спаев



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/obudowy-mufy-puszki/opticeskij-korob-extralink-diana-12-spaev>

Price: **17,22 zł** gross / 14,00 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXEDMKSIRMMML

Product features

Настенный	Yes
Подходит для наружного использования	Yes
International Protection (IP) код	IP65
Подходит для использования внутри помещений	Yes
Количество поддерживаемых волокон (макс.)	12
Количество поддерживаемых лотков для сращивания (макс.)	1
Монтируется на мачту	No
Цвет товара	Серый
Материал корпуса часов	Поликарбонат (PC)

Full product description

Оптоволоконная короб EXTRALINK DIANA 12 CORE

EXTRALINK BETTY 4 CORE служит конечной точкой для силового кабеля, который подключается к дроп-кабелю в системе коммуникационной сети FTTx. Сращивание, разделение и распределение волокна может осуществляться в коробке для волокна. Он также обеспечивает надежную защиту и управление зданием сети FTTx.



Особенности:

- Полностью закрытая конструкция
- Материал: PC+ABS, водонепроницаемый, пылезащитный, антивозрастной, защита до IP65
- Крепление силовых кабелей и кабелей, сращивание волокон, фиксация, хранение и распределение в одном месте
- Кабели, пигтейлы, коммутационные шнуры идут своим путем
- Установка адаптера типа SC
- Простое обслуживание
- Распределительная панель может быть перевернута, а силовой кабель размещен шарнирно



Технические данные по молниестойкости

Заземляющее устройство изолировано корпусом, сопротивление изоляции не менее $2 \cdot 10^4 \text{ M}/500\text{V (DC)}$; IR2 $104\text{M}/500\text{V}$. Статическое напряжение между заземляющим устройством и корпусом не менее $3000\text{B(DC)}/\text{мин}$, без пробоя; U3000B.

