



Оптический короб Extralink Emily, 16 спаев



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/obudowy-mufy-puszki/opticeskij-korob-extralink-emily-16-spaev>

Price: **58,43 zł** gross / 47,50 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXEHMJUEKON

Product features

Настенный	Yes
Подходит для наружного использования	Yes
Подходит для использования внутри помещений	Yes
Количество поддерживаемых волокон (макс.)	16
Количество поддерживаемых лотков для сращивания (макс.)	1
Монтируется на мачту	Yes
Цвет товара	Серый
Материал корпуса часов	Поликарбонат (PC)

Full product description

Оптоволоконный короб EMILY 16 CORE, белый

Extralink EMILY 16 core - это оборудование, используемое в точке отделения основного оптоволоконного кабеля от клиентских кабелей (в технологии PON). В корпусе можно разместить сращиватели, разветвители и другие монтажные аксессуары для защиты и прозрачности сети.



Характеристики

- Можно установить до 16 волокон
- Съёмный соединительный лоток для легкой установки
- Доступно множество вариантов адаптеров
- Совместимость с распределительными и претерминированными кабелями

- Защита радиуса изгиба
- Съемная дверь для легкой установки
- Комплект содержит 16 термоусадочных швов




Приложение

- Центры обработки данных, установки в помещениях, телекоммуникационные сети
- Ethernet, оптоволоконный канал, ATM, LAN, MAN и WAN
- ИКТ и телекоммуникационные сети
- Крепление на стену/стойку
- Внутреннее и внешнее использование



Размеры:





A – 315 mm

B – 235 mm

C – 100 mm


Кабельная разводка:





1. Pokrywka
2. Płaszcz blokujący
3. Zamek
4. Uszczelka
5. Płyta z klapą łączącą
6. Uchwyt adaptera
7. Adapter
8. Wspornik łącznika pokrywki z zamkiem błyskawicznym
9. Zacisk blokady pokrywki
10. Baza
11. Kabel wzmacniający warstwę nasypową
12. Wspólny (opcja)
13. Panel blokady
14. Położenie montażowe sterownika PLC
15. Utrwalacz

Настенная установка:



Установка столбов:

