



Оптоволоконный корпус Extralink Eva, 16 спаев, черный



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/obudowy-mufy-puszki/optowolokonnyj-korpus-extralink-eva-16-spaev-chernyj>

Price: **24,60 zł** gross / 20,00 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMKHNMRMMNN



Product features

Высота	100 mm
Настенный	Yes
Ширина	315 mm
Глубина	235 mm
Подходит для наружного использования	Yes
Подходит для использования внутри помещений	Yes
Количество поддерживаемых волокон (макс.)	16
Количество поддерживаемых лотков для сращивания (макс.)	1
Монтируется на мачту	Yes
Цвет товара	Черный

Full product description

Extralink EVA 16 Core - волоконно-оптическая коробка, черная

Extralink EVA 16 Core - это оборудование, используемое в точке разделения основного оптоволоконного кабеля на клиентские кабели (в технологии PON). В корпусе можно разместить сращиватели, разветвители и другие монтажные аксессуары для защиты и прозрачности сети.



Основные характеристики

- Можно установить до 16 волокон
- Съемный соединительный лоток для легкой установки
- Многочисленные варианты адаптеров
- Приемлемость распределительных и претерминированных кабелей
- Защита радиуса изгиба
- Съемная дверь для легкой установки
- 16 термоусадочных швов в комплекте




Приложение

- Центры обработки данных, установки в помещениях, телекоммуникационные сети
- Ethernet, оптоволоконный канал, ATM, LAN, MAN и WAN
- ИКТ и телекоммуникационные сети
- Крепление на стену/стойку
- Для применения как внутри, так и снаружи помещений



Размеры






A – 315 mm

B – 235 mm

C – 100 mm


Расположение кабелей





1. Pokrywka
2. Płaszcz blokujący
3. Zamek
4. Uszczelka
5. Płyta z klapą łączącą
6. Uchwyt adaptera
7. Adapter
8. Wspornik łącznika pokrywki z zamkiem błyskawicznym
9. Zacisk blokady pokrywki
10. Baza
11. Kabel wzmacniający warstwę nasypową
12. Wspólny (opcja)
13. Panel blokady
14. Położenie montażowe sterownika PLC
15. Utrwalacz

Настенная установка



Установка столбов

