



Оптоволоконная коробка Extralink Fiona, 24 сварки



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/obudowy-mufy-puszki/optovolokonnaa-korobka-extralink-fiona-24-svarki>

Price: **79,99 zł** gross / 65,03 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXEHMKUEKPK

Product features

Количество поддерживаемых волокон (макс.)	24
Количество поддерживаемых лотков для сращивания (макс.)	24
Цвет товара	Серый
Материал корпуса часов	Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS)

Full product description

Оптоволоконная розетка EXTRALINK FIONA 24 CORE

EXTRALINK FIONA 24 CORE служит конечной точкой силового кабеля, который соединяется с дроп-кабелем в системе коммуникационной сети FTTx. Сращивание, расщепление и распределение волокна может осуществляться в волоконной коробке. Он также обеспечивает надежную защиту и управление зданием сети FTTx.



Особенности:

- Полностью закрытая конструкция
- Материал: PC+ABS, водонепроницаемый, пылезащитный, антивозрастной, защита до IP65
- Крепление силовых кабелей и кабелей, сращивание волокон, фиксация, хранение и распределение в одном месте
- Кабели, пигтейлы, коммутационные шнуры идут своим путем
- Установка адаптера типа SC
- Простое обслуживание
- Распределительная панель может быть перевернута, а силовой кабель размещен шарнирно
- Максимальная емкость - 24 волокна



Технические данные по молниестойкости

Заземляющее устройство изолировано вместе с корпусом, сопротивление изоляции не менее 1000 М/500V (DC); IR 1000M/500V. Статическое напряжение между заземляющим устройством и корпусом не менее 3000В(DC)/мин, без пробоя; U3000V

