



Extralink KRATOS PoE Switch, 7x Gigabit PoE, 1x Uplink RJ45, 24V 2.5A Güç Kaynağı, 60W Güç



5 902560 361025 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/extralink-kratos-poe-switch-7x-giga-bit-poe-1x-uplink-rj45-24v-25a-guc-kaynagi-60w-guc>

Price: **429,00 zł** gross / 348,78 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNxEEHLLLRMMHO

Product features

Yasal Onaylar	CE & FCC
Çalışma nemi	5 - 90 %
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	27 mm
Çalıştırma voltajı	18 V
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	192 mm
Derinlik	82 mm
Otomatik müzakere	Yes
Kullanıcı çalışma günlüğü	No
Giriş akımı	2.5 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Raf montajı	No
Sıcaklık sensörü	No
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 80
Kullanılmayan fan desteği	No
Konum Ayarlarının Konfigürasyonu (CLI)	No
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	16 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3af
Anahtar tipi	Yönetilmeyen


Trafik sınıflandırması	No
10G desteği	No
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Servis kalitesi (QoS) desteği	No
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	60 W
Reset tuşu	Yes
Bulut ile yönetilen	No
Web-tabanlı yönetim	No
Bağlantı geçidi aynalama	No
Trafik şekillendirme	No
Adres tablosu boyutu	4096 entries
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Ethernet üzerinden güç (PoE) port başına güç	30 W
Ethernet üzerinden güç (PoE) voltaj aralığı	24 V
Sistem olay günlüğü	No
Kablo tipleri destekli	Cat5
Çıkış gücü	90 W
Ürün rengi	Siyah
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Anahtar katmanı	L2+
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Saat kutusu malzemesi	Metal
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	8
İstiflenebilir	No
Ürün ağırlığı	500 g

Full product description

Extralink KRATOS - 7 PoE bağlantı noktalı 8 bağlantı noktalı anahtar

EXTRALINK KRATOS, küçük, **yüksek performanslı 8 bağlantı noktalı 10/100 / 1000Mbps anahtarı** 7 PoE bağlantı noktasıyla birleştirir. Anahtar, voltajı 18V ile 57V arasında değişen harici bir güç kaynağı kullanır. Standart Cat 5 / 5e / 6 Ethernet kablolarını kullanan 7 PoE bağlantı noktasının tümü, 30W'a kadar güç ve 1000Mb / s'de veri iletimi sağlayabilir -.

High-performance 8-port 10/100/1000Mbps switch with 7 PoE ports



24V 60W power supply included



Dual PTC fuses on each PoE output port



2 x 2.1 mm jack power connector



LED indicating 24V or 48V operation



1x Uplink port, Auto MDI/MDIX




Desktop enclosure

Ethernet üzerindeki güç

KRATOS anahtarı, tek bir Ethernet kabloyla bağlı cihazlara veri ve gücün aktarılmasını sağlar. Bu bir güç cihazıdır ve **pasif PoE** standardının gereksinimlerini karşılayan cihazlarla uyumludur, bu da kullanıcıların ek güç kaynağına ihtiyaç duymadan PoE anahtarına bağlanmasına olanak tanır: **kablosuz erişim noktaları, VOIP telefonlar, IP kameralar vb.**

WORKING TEMPERATURE



Ana Özellikler:

- 8 10/100 / 1000Mbps port, PoE güç kaynağı ile 1-7 arası portlar
- 60W güce sahip 24V güç kaynağı, 57V'a kadar voltajlı bir güç kaynağı kullanma imkanı
- 1-7 numaralı bağlantı noktalarının iki farklı modda PoE'ye güç sağlama yeteneği vardır: Mod A - 1/2 (-) ve 3/6 (+) pinlerindeki güç ve veriler, Mod B - 4/5 (+) ve 7 pinlerinde güç / 8 (-) 1/2 ve 3/6 pinlerindeki verilerle
- Her PoE çıkış portundaki çift PTC sigortası: Mod A için port başına 650mA, mod B için port başına 1000mA
- 2 x 2,1 mm jak güç konektörü
- 24V veya 48V'de çalışmayı gösteren LED
- Maksimum giriş akımı - 2,5 A
- 1x Uplink 10/100 / 1000Mbps port, çıkış PoE yok, Otomatik MDI / MDIX

High Gigabit speed

8-port 10/100/1000Mbps switch with 7 PoE ports. The switch uses an external power supply with a voltage range of up to 18V to 57V, All 7 PoE ports, using standard Ethernet Cat 5/5e/6 cables, can provide up to 30W and data transmission at 1000Mbps.

