



## Extralink Thunder 1000VA/800W Volt Sinus Pro Yedek İnvertör, Saf Sinüs Dalgası, 12VDC Akü Voltajı



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/donusturuculer/extralink-thunder-1000va-800w-volt-sinus-pro-yedek-invertor-saf-sinus-dalgasi-12vdc-aku-voltaji>

Price: **411,50 zł** gross / 334,55 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKJPIRMMKL



### Product features

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Yükseklik                       | 120 mm                             |
| Girdi voltajı                   | 12 V                               |
| Çalıştırma voltajı              | 220 V                              |
| Genişlik                        | 290 mm                             |
| Derinlik                        | 255 mm                             |
| Dış mekanda kullanım için uygun | No                                 |
| Pakete dahil kablolar           | AC                                 |
| Güç kaynağı türü                | Auto                               |
| Yerleşik üfleyici fan           | Yes                                |
| Soğutma türü                    | Active                             |
| Girdi frekansı                  | 45 Hz                              |
| İç mekan kullanımı için uygun   | Yes                                |
| Ekran türü                      | LCD                                |
| Çıkış gücü                      | 800 W                              |
| Ürün rengi                      | Siyah                              |
| Güç akımı türü                  | DC-to-AC                           |
| Üretim sıklığı                  | 50 Hz                              |
| Dahili ekran                    | Yes                                |
| Saat kutusu malzemesi           | Akrilonitril butadien stiren (ABS) |

|               |           |
|---------------|-----------|
| Adı           | Universal |
| Ürün ağırlığı | 8260 g    |

## Full product description

### Saf sinüs dalgalı Extralink Piorun 1000VA 800W invertör

Güç kaynağı açısından tüm enerji beklentilerini karşılamak üzere tasarlanmış, saf sinüs dalgasına sahip verimli Extralink Piorun invertör ile tanışın. Invertörümüz, elektrik kesintisi durumunda şebekeden akü gücüne sorunsuz geçiş sağlayan hızlı bir aktarım süresine sahiptir. Ek olarak Extralink Piorun, aşırı yük, aşırı voltaj, kısa devre ve aşırı sıcaklık koruması dahil olmak üzere çok katmanlı koruma ile tasarlanmıştır ve güvenli ve güvenilir çalışma sağlar. Extralink invertör, Extralink aküleri (ayrı satılır) ile birleştğinde, güvenilir bir UPS acil durum güç kaynağı sistemi oluşturacaktır.

## MULTIPURPOSE – RELIABLE POWER SUPPLY IN ANY SITUATION

### Heating and pumps



### IT networks and network infrastructure



### Medical devices



### Security systems and emergency lighting



## One UPS device – many applications: heating, IT, medicine, security systems

### Extralink Piorun 1000VA/800W'nin temel özellikleri

Çok geniş şebeke giriş gerilimi aralığı Kararlı çıkış gerilimi (saf sinüs dalga çıkışı), tüm elektrikli cihazlar için kullanılabilir Büyük miktarda bilgi içeren LCD ekran CPU kontrolü Kısa anahtarlama süreleri, yüksek verimlilik Daha uzun pil ömrü için akıllı pil yönetimi Aşırı yük, kısa devre, aşırı sıcaklığa karşı koruma




## UPS

Emergency power supply in case of power failure



## Inverter

Converts DC power from the battery to 230V AC




## Charger

Automatic 12V battery charging



## AVR

Automatic voltage regulation for stable power supply



### Saf sinüs dalgası

Eviricimizin en önemli özelliklerinden biri, çıkışta saf bir sinüs dalgası üretebilmesidir. Bu, evirici tarafından üretilen alternatif akımın, şebeke tarafından sağlanan elektrikle aynı kalitede ve kararlılıkta olduğu anlamına gelir. Dizüstü bilgisayarlar, buzdolapları, televizyonlar gibi hassas elektronik cihazlara ve fırınlar, merkezi ısıtma pompaları ve tutarsız veya dengesiz güç kaynağından kolayca zarar görebilecek tıbbi ekipman gibi en hassas cihazlara güç sağlamak için saf bir sinüs dalgası gereklidir. Eviricimizin saf sinüs dalga çıkışı sayesinde, elektronik cihazlarınızın zarar görme riski olmadan sorunsuz ve verimli çalışacağından emin olabilirsiniz.



|                        | PIORUN                                                                            | Offline UPS                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |  |  |
| Runtime                | Scalable – dependent on battery                                                   | Usually 5–15 min                                                                    |
| Battery                | External 12V (gel/AGM)                                                            | Built-in, small                                                                     |
| Powered devices        | Furnaces, servers, medical equipment                                              | Computers, routers                                                                  |
| Inverter               | ✓                                                                                 | ✗                                                                                   |
| Charger                | ✓                                                                                 | ✗                                                                                   |
| AVR                    | ✓                                                                                 | Sometimes                                                                           |
| Battery replaceability | ✓                                                                                 | ✗                                                                                   |

### Extralink aküleri ile birlikte UPS acil durum güç kaynağı

12V Extralink akülerle (ayrıca satılır) birlikte invertör, UPS acil durum güç kaynağı olarak işlev görür. UPS modu, elektrik kesintisi durumunda kesintisiz güç sağlar. Şebeke gücü mevcut olduğunda, invertör pilleri şarj eder ve her zaman yedek güç sağlamaya hazır olmalarını sağlar. Şebeke elektriğinin kesilmesi durumunda invertör otomatik olarak akü gücüne geçerek hızlı aktarım ve kesintisiz güç sağlar. UPS modu, etkin bir şekilde çalışması için kesintisiz güç gerektiren sunucular, yönlendiriciler ve güvenlik sistemleri gibi kritik cihazlara güç sağlamak için idealdir. İnvertörümüzün UPS modu ve 12V Extralink aküleri ile, uzun süreli elektrik kesintilerinde bile kritik cihazlarınıza her zaman güç sağlanacağını bilmenin gönül rahatlığını yaşayabilirsiniz.



# Automatic emergency power supply for heating systems. Protection during power outages.




Compatible with 12V batteries (AGM, Gel, LiFePO4).  
Power: 800 W (12 V – 230 V, pure sine wave)

## Okunması kolay LCD ekran

Extralink Piorun invertörümüz, invertörün performansını ve durumunu anında izlemenizi sağlayan net bir LCD ekrana sahiptir. LCD ekran, giriş voltajı, çıkış voltajı, pil seviyesi ve yük seviyesi gibi önemli bilgileri gerçek zamanlı olarak gösterir. Elinizin altındaki bu bilgilerle, eviricinin performansını kolayca izleyebilir ve optimum şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Ek olarak, LCD ekran arkadan aydınlatmalı olup, düşük ışık koşullarında bile okumayı kolaylaştırır.

**Real-time LCD display – input/output voltage, battery level, and load at a glance.**



**Ideal for furnaces, servers, and sensitive devices – reliable 12V UPS with pure sine wave.**

### **Güvenilir çalışma için çok seviyeli koruma**

Koruyucu katmanlar, olası hasar veya arızalardan korunan inverter ve bağlı cihazların güvenli ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlar. Aşırı akım tüketimine karşı koruma sağlamak için aşırı yük koruması Yüksek giriş gerilimine karşı koruma için aşırı gerilim koruması Düşük giriş gerilimine karşı koruma sağlamak için düşük gerilim koruması Kısa devre durumunda hasarı önlemek için kısa devre koruması Aşırı ısınmayı önlemek için aşırı sıcaklık koruması



# Pure sine wave, safe for sensitive devices

  
**8.26kg**



Ideal for furnaces, servers, medical devices,  
and emergency systems.