



**Extralink Piorun
1000VA/800W Kesintisiz Güç
Kaynağı Seti + Extralink
LiFePO4 12.8V 100Ah Akü, Saf
Sinüs Dalgası, Akü Voltajı 12.**

5 905090 336013 >



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/ups-link-komputery/extralink-piorun-1000va-800w-kesintisiz-guc-kaynagi-seti-extralink-lifepo4-128v-100ah-aku-saf-sinus-dalgasi-aku-voltaji-128vdc-b>

Price: **2.203,05 zł** gross / 1.791,10 zł net

Manufacturer: EXTRALINK




Referention number: DNXGGLILERMLNM

Full product description

UPS acil durum güç kaynağı

İnvertör, Extralink 12V akülerle birlikte kesintisiz güç kaynağı (UPS) olarak işlev görebilir. Elektrik kesintisi durumunda UPS modu kesintisiz güç sağlar. İnvertör, şebeke elektriği mevcut olduğunda acil durum işletimine hazır olmak için aküleri şarj eder. İnvertör, şebeke elektriğinin kesilmesi durumunda akü gücüne geçerek hızlı aktarım ve kesintisiz güç sağlar. UPS modu, düzgün çalışması için kesintisiz güce ihtiyaç duyan sunucular, yönlendiriciler ve güvenlik sistemleri gibi önemli cihazlara güç sağlamanın mükemmel bir yoludur. İnverterimizin UPS modu ve 12V Extralink aküleri sayesinde, uzun süreli elektrik kesintilerinde bile önemli cihazlarınıza her zaman enerji sağlanacağından emin olabilirsiniz.



Saf sinüs dalgalı Extralink Piorun invertör

Saf sinüs dalgalı Extralink Piorun invertör, güç kaynağındaki tüm enerji gereksinimlerini karşılar. Elektrik kesintisi durumunda invertörümüz hızlı bir şekilde şebeke gücünden akü gücüne geçer. Extralink Piorun ayrıca güvenli ve güvenilir çalışmayı sağlamak için birden fazla koruma katmanına sahiptir. Bu, aşırı yüke, aşırı gerilime, kısa devreye ve aşırı sıcaklığa karşı korumayı içerir. Extralink invertör ve Extralink aküleri, istikrarlı bir UPS acil durum güç sistemi oluşturur.



Akümülatör LiFePO4 Extralink

Diğer teknolojiler kullanılarak yapılan pillere dayanan geleneksel çözümlerle karşılaştırıldığında, LiFePO4 Extralink lityum-demir-fosfat pillerinin birçok avantajı vardır: daha uzun ömür, bakım gerektirmez, olağanüstü güvenlik, hafiflik, daha iyi deşarj ve şarj verimliliği. Extralink LiFePO4 pillerin ömrünü uzatmak için aktif bakım gerekmez. Ayrıca bu pillerin hafıza etkisi yoktur ve düşük kendi kendine deşarj oranları (ayda %3'ten az) sayesinde daha uzun süre saklanabilirler.



Extralink Piorun'un temel özellikleri

- * 2 YEAR WARRANTY
- * HIGH POWER-TRUE CAPACITY
- * VERSATILE, LIGHTWEIGHT
- * INTELLIGENT BMS MANAGEMENT

ELECTRICAL SPECIFICATIONS	
Nominal Voltage	12.8V
Nominal Capacity	100Ah
Energy	1280Wh
Self Discharge	<3% per Month
Battery Chemistry	LiFePO4
MECHANICAL SPECIFICATIONS	
Case	IP65 ABS (splash/dust proof)
Terminal	M8
Discharge Temperature	-20°C - 60°C ±25% Relative Humidity
Charge Temperature	5°C - 45°C ±25% Relative Humidity
Storage Temperature	0°C - 40°C ±25% Relative Humidity
CHARGE SPECIFICATIONS	
Rec. Charge Current	20A
Max. Charge Current	100A
Rec. Charge Voltage	14.6V ± 0.2V
Max. No. in Series/Parallel	4S/4P
DISCHARGE SPECIFICATIONS	
Max. Continuous Discharge	100A
Peak Discharge Current	300A C ₁₀
Rec. Low Voltage Disconnect	10.5V (2.5V/Cell)
Reconnect Voltage	>10.8V (2.7V/Cell)
Storage at 30-50% SOC. Recharge every 3 Months is Recommended	



Saf sinüs dalgası

İnvertör çıkışında saf sinüs dalgası üretebilme yeteneği en önemli özelliklerinden biridir. Bu, invertör tarafından üretilen alternatif akımın kalitesinin ve stabilitesinin, elektrik şebekesi tarafından sağlananla aynı olduğu anlamına gelir. Dizüstü bilgisayarlar, buzdolapları, televizyonlar gibi hassas elektronik cihazlara ve fırınlar, merkezi ısıtma pompaları ve tutarsız veya dengesiz güç kaynağından zarar görebilecek tıbbi ekipmanlar gibi en hassas cihazlara güç sağlamak için saf sinüs dalgası gereklidir. İnvertörümüzün saf sinüs dalgası çıkışı sayesinde elektronik cihazlarınızın hasar riski olmadan sorunsuz ve verimli bir şekilde çalıştığından emin olabilirsiniz.



Çok sayıda görev döngüsüne sahip LiFePO4 pil

LiFePO4 piller nominal kapasitelerinin ortalama %80'ini korur ve 2.000'den fazla döngüye dayanır. LiFePO4 pillerin daha düşük bir seviyeye kadar deşarj edilebilmesi, performanslarını veya hizmet ömürlerini etkilemez, tam olarak kullanılmalarına olanak tanır ve mevcut kapasitelerini artırır. Extralink LiFePO4, yüksek ısı direncine sahip olması ve daha geniş bir sıcaklık aralığında çalışabilmesi nedeniyle aşırı sıcaklık koşullarında bile yüksek performansı koruyabilir.



Kit, aşağıdakiler gibi çeşitli cihazlara güç sağlamak için uygundur:

