



**EXTRALINK POWERLINK
PRZEDŁUŻACZ ZASILAJĄCY
SIECIOWY 30M
POMARAŃCZOWY Z
UZIEMIENIEM 3 x 1,5MM2 16A
2500W**



5 904960 299212 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/listwy-zasilajace/extralink-powerlink-przedluzacz-zasilajacy-sieciowy-30m-pomaraneczowy-z-uziemieniem-3-x-15mm2-16a-2500w>

Price: **199,90 zł** gross / 162,52 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGKMHMGRMMIH

Information:

Extralink Powerlink 30 m uzatma kablosu, ev, bahçe ve atölye için prizin çok uzakta olduğu yerlere elektriği rahatça ulaştıran pratik bir çözümdür. Uzun ve iyi görünen turuncu kablo, arazide güvenli çalışmayı kolaylaştırır; kullanım sonrası ise kolayca sarılıp saklanabilir veya taşınabilir. Topraklamalı 3 x 1,5 mm² üç damarlı yapı, koruma iletkeni gerektiren cihazlarla uyumluluk sağlar. 2500 W ve 16 A maksimum yük, onu birçok elektrikli el aleti ve atölye ekipmanı için uygun kılar.

Full product description

Evin çevresindeki işler

Extralink Powerlink uzatma kablosu, çit budama makası gibi uyumlu bahçe cihazlarına güç sağlamayı mümkün kılar. Priz erişiminin çalışma alanından uzakta olduğu durumlarda arazideki işleri kolaylaştırır.



Daha geniş alanda erişim

30 m uzunluğundaki kablo, bahçede, giriş yolunda veya bina çevresinde daha özgür hareket etmeyi sağlar. Turuncu renk, kablounun çim ve zemin üzerinde daha görünür olmasını sağlayarak yanlışlıkla takılma riskini azaltmaya yardımcı olur.



Kolay saklama

İş bittikten sonra kablo sarılıp garajda, atölyede veya yardımcı odada bulunan askıya asılabilir. Düzenli saklama, kablounun dolaşmadan korunmasını ve bir sonraki kullanıma hazırlanmasını kolaylaştırır.



Pratik taşıma

Sarılmış formu, uzatma kablosunu çalışma alanları arasında taşımayı ve servis aracında nakletmeyi kolaylaştırır. Kablo, alet kutularının ve diğer ekipmanların yanına rahatça yerleştirilebilir.



Atölye ekipmanları için

Maksimum 2500 W yük ve 16 A'ya kadar akım, uyumlu elektrikli el aletleri ve garajda kullanılan cihazların beslenmesini sağlar. Ekipmanı bağlamadan önce güç tüketimi kontrol edilmeli ve kablounun izin verilen değerleri aşılmamalıdır.



Topraklamalı yapı

3 x 1,5 mm² kesitli üç damarlı kablo, topraklamalı fiş ve priz ile donatılmıştır. Yapı, üreticisinin tavsiyelerine uygun olarak koruyucu iletken gerektiren cihazların bağlanmasına olanak tanır.

