



TELTONIKA RUT281 COMPACT GLOBAL LTE CAT4 ROUTER



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/lte-5g/teltonika-rut281-compact-global-lte-cat4-router>

Price: **673,92 zł** gross / 547,90 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKMMLFRMMJP


Information:

Teltonika RUT281, iş, endüstriyel ve IoT kullanımları için kompakt bir LTE Cat 4 routerdir. Hücresel bağlantı, Wi-Fi 2,4 GHz ve iki Ethernet RJ45 portu sunarak, sınırlı alanlarda bile kablolu ve kablosuz cihazların kolayca bağlanmasını sağlar. SIM kartı ve eSIM'i destekler; eSIM bootstrap özelliği, yerinde ziyaret gerektirmeden hızlı kurulum sağlar. Otomatik WAN geçişi ve yük dengeleme bağlantı güvenilirliğini artırır. Alüminyum gövde, dijital giriş ve çıkış ile RutOS sistemi dayanıklılık, IoT kurulumlarıyla entegrasyon ve kolay uzaktan yönetim sağlar.

Full product description

Teltonika RUT281 - kompakt LTE Cat 4 yönlendirici

Teltonika RUT281, iş, endüstriyel ve IoT kurulumlarında hücresel bağlantılar oluşturmak için tasarlanmış kompakt bir yönlendiricidir. LTE Cat 4 modem, hücresel ağların kullanılmasını sağlarken, 2,4 GHz Wi-Fi ve iki RJ45 Ethernet portu kablolu ve kablosuz cihazların bağlanmasını kolaylaştırır. Küçük gövde boyutları, yönlendiricinin sınırlı alan bulunan yerlere de monte edilebilmesini sağlar.



SIM kart ve eSIM teknolojisi desteđi

Yönlendirici, fiziksel SIM kartı ve eSIM teknolojisini destekler; bu da operatör seçimi ve cihazın dağıtık lokasyonlarda devreye alınması sırasında daha fazla esneklik sunar. eSIM bootstrap işlevi, önceden sahada yapılandırmaya gerek kalmadan başlangıç profilinin indirilmesini sağlar. Bu çözüm, servis ziyaretlerinin sayısını azaltmaya yardımcı olur ve birçok yönlendiriciyi kapsayan kurulumlarda bağlantı yönetimini kolaylaştırır.



Bağlantı geçişi ve alüminyum gövde

Otomatik WAN geçişi ve yük dengeleme işlevleri, birincil bağlantı kesildiğinde ağı erişimin sürdürülmesine yardımcı olur. Yönlendirici ayrıca, güç için dört pinli bağlantı üzerinden erişilebilen dijital giriş ve çıkış ile donatılmıştır; bu da IoT kurulumlarıyla entegrasyon olanaklarını genişletir. Alüminyum gövde bileşenlerin korunmasını sağlarken, RutOS sistemi cihazın yapılandırılması, izlenmesi ve uzaktan yönetimi için işlevler sunar.

