



TELTONIKA RUTM59 CELLULAR 5G ROUTER, US PSU



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/ite-5g/teltonika-rutm59-cellular-5g-router-us-psu>

Price: **2.142,71 zł** gross / 1.742,04 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGMMMFRMMKN

Information:

Teltonika RUTM59, 3,4 Gb/s'ye kadar indirme hızına sahip çok hızlı bağlantı sunan, 5G SA/NSA uyumluluğu ve 5G kapsama alanı dışında da güvenilir internet erişimi için 4G LTE Cat 19 desteği sağlayan endüstriyel bir 5G routerdir. Otomatik geçiş yapan iki SIM yuvası, yedek WAN desteği ve beş Gigabit Ethernet portu; şirketlerde, endüstride, taşımacılıkta ve izleme sistemlerinde çalışma kararlılığını ve esnekliğini artırır. RutOS sistemi gelişmiş ağ yönetimi, güvenlik ve uzaktan erişim sunarken, yerleşik GNSS/GPS cihazın konumunu belirlemeyi sağlar. Metal kasa, 9-50 V DC güç beslemesi ve RMS üzerinden uzaktan yönetim, profesyonel kurulumu kolaylaştırır. Sürüm US fişli güç adaptörü içerir.

Full product description

Talepkâr uygulamalar için hızlı 5G bağlantı

Teltonika RUTM59, 3,4 Gb/sn'ye kadar veri indirme hızına sahip 5G ağını destekleyen bir hücresel yönlendiricidir. 5G SA ve NSA mimarileriyle uyumluluk, operatörlerin farklı altyapı türlerinin kullanılmasına olanak tanırken, 4G LTE Cat 19 uyumluluğu 5G kapsama alanı dışında da internete erişimi sürdürmeye yardımcı olur. Cihaz, endüstriyel, kurumsal, taşımacılık ve uzaktan izleme sistemlerinde kullanım için uygundur.



Çift SIM ve beş Gigabit Ethernet portu

Otomatik geçiş işlevine sahip iki SIM kart yuvası, temel ağı erişim kaybedildiğinde yedek hücresel bağlantı kullanılmasını sağlar. Yönlendirici ayrıca yedek WAN bağlantısı ve diğer bağlantı geçiş senaryolarını da destekler. Beş gigabit RJ45 portu, bilgisayarların, kayıt cihazlarının, kontrolörlerin, kameraların ve kablolu veri iletimi gerektiren diğer ağ cihazlarının bağlanmasına olanak tanır.



RutOS, GNSS konumlandırma ve US PSU güç kaynağı

RutOS sistemi, gelişmiş ağ yapılandırma, trafik yönetimi, uzaktan erişim ve bağlantı koruma işlevleri sunar. Yerleşik GPS ve diğer GNSS sistemleri desteği, cihazın konumunun belirlenmesini sağlar; bu da özellikle taşımacılıkta ve dağıtık altyapı yönetiminde kullanışlıdır. Metal kasa, 9-50 V DC güç girişi ve RMS platformu üzerinden uzaktan yönetim imkânı, yönlendiricinin profesyonel kurulumlarda devreye alınmasını kolaylaştırır. Ürün varyantı, Amerikan pazarı için tasarlanmış fişe sahip bir güç adaptörüyle donatılmıştır.

