



OLT Huawei MA5800-X7, 2x MPLA, 2x 10G Uplink PILA Modülleri



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/olt-i-ont/olt-huawei-ma5800-x7-2x-mpla-2x-10g-uplink-pila-modulleri>

Price: **4.305,00 zł** gross / 3.500,00 zł net



Manufacturer: HUAWEI


Referention number: DN XFMOQJMRMNJI



Full product description

Huawei MA5800-X7



Huawei MA5800, NG-PON için yeni nesil OLT olarak konumlandırılan, dağıtılmış mimariye sahip sektörün ilk akıllı toplama OLT'sidir. MA5800 OLT serisi MA5800-X17, MA5800-X15, MA5800-X7 ve MA5800-X2 olmak üzere dört modelden oluşmaktadır. Şasi 19" raf standardına uygundur, OLT 5800x7 6U yüksekliğindedir ve yedi servis kartı için yuvalara sahiptir. Ürün, operatörlerin daha yüksek kapasiteli, daha yüksek hızlarda ve daha iyi hizmetle daha akıllı bağlantıya sahip ağlar oluşturmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. OLT terminali GPON, XG-PON ve XGS-PON dahil 10G PON ve P2P 10GE/GE'ye erişim sağlar. Cihaz, FTTH, FTTD, FTTB ve FTTC dağıtımını destekler ve tüm hizmetleri tek bir fiber ağda birleştirmek için ev erişimi, kurumsal erişim ve kablosuz internet erişimi gibi senaryolarda uygulanabilir. HUAWEI MA5800 Optik Hat Terminali, ağda yüksek kapasiteli bir cihaz olarak işlev görür ve ONT'lerden, MDU'lardan ve kampüs anahtarlarından gelen trafiği toplayarak ağ mimarisini basitleştirir.



Dağıtık Mimari

Huawei smartax MA5800, kontrol panosundaki hizmet işleminin her bir hizmet panosuna dağıtıldığı ve sistem anahtarlama kapasitesini, performansını ve güvenilirliğini artıran bir yönlendirici ile aynı dağıtılmış bir mimari kullanır.

- ◆ **Centralized:** switching and service processing are implemented on the control board (for low traffic scenarios)





Centralized scheduling

Centralized forwarding table lookup and scheduling limits service throughput and expansion



- ◆ **Distributed:** switching is implemented on the control board and service processing is implemented on service boards (for heavy traffic scenarios)




Distributed scheduling


Switching, high service throughput, easy expansion

Optimum video deneyimi


GPON OLT MA5800, hızlı 4K/8K video başlatma veya kanal değiştirme için dağıtılmış bir ön belleği destekler.




Cihaz ayrıca VMOS video kalitesi izlemeyi de destekler. Görsel göstergeleri toplamak için yerleşik yerleşik proplar kullanılır ve NMS, O&M görüntü kalitesini artıran uzaktan izleme ve sorgu sonucu izleme için kullanılır.



OLT güncellemesi sırasında, video hizmeti kesintiye uğramaz, bu da kullanıcı deneyimini artırır.



Combo PON teknolojisini destekleyen OLT MA5800 terminali, GPON'dan XG(S)-PON'a sorunsuz bir evrim sağlamak için gömülü bir WDM1r optik modül ile çalışabilir.



Rahat kurulum ve bağlantı

Huawei MA5800-X7, 19 inç genişliğinde bir kabine monte edilebilir. Modüler platform, servis kartı kurulumu için yuvalarla donatılmıştır ve 7 adede kadar modüler GPON kartının (her biri SFP C veya C gpon modülleri ile 16 bağlantı noktası) kurulmasına izin verir. Kit içeriği 6U Huawei OLT GPON MA5800-X7 şasi (Huawei MA5800-X7-CH şasi) iki adet 10G MPLA kart kontrol modülü (bağlantı noktası sayısı: her biri 4 SFP/SFP 1/10G bağlantı noktası) 48 V'ta iki DC PILA güç kaynağı kartı fan tertibatı H901FMLA / H901FMMA



Uyumlu kartların listesi - ek ekipman huawei ma5800x7 gpon olt

- gpon H901GPSF servis plakaları
- telekomünikasyon enerji santrali modeli ETP
- gpon H901GPHF servis kartları
- kontrol panoları H901CKUA
- kontrol kartları H901MPLA 4x ge10ge yukarı akış yük paylaşımı, servis kartı başına 100 Gbps
- H901NXED 8x 10 GE yukarı bağlantı kartı, GE / 10GE Ethernet iletimi desteği
- kontrol kartları H901MPLB 4x ge10ge yukarı akış yük paylaşımı, servis kartı başına 200 Gbps