



Mercusys AC12 WiFi Yönlendirici, AC1200 Çift Bant



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/mercusys-ac12-wifi-yonlendirici-ac1200-cift-bant>

Price: **79,95 zł** gross / 65,00 zł net



MERCUSYS®

Manufacturer: MERCUSYS

Referention number: DNXXGFONJJRMMLJ

Product features

Yasal Onaylar	CE, RoHs
Çalışma nemi	5 - 90%
Ürün tipi	Tabletop router
Yükseklik	32 mm
Çalıştırma voltajı	9 V
USB şarj etme portu	No
Firewall	Yes
Hafıza kartı yuvası (yuvaları)	No
Genişlik	222 mm
Derinlik	140 mm
4G	No
Güvenlik algoritması destekli	WPA2-PSK
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Pakete dahil kablolar	LAN (RJ-45)
Paket ağırlığı	640 g
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Ethernet LAN arabirim türü	Hızlı Ethernet
Ağ standardı	IEEE 802.11ac
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	4
Anten kazanç seviyesi (max)	5 gain
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Hızlı yükleme rehberi	Yes

Ambalaj derinliđi	288 mm
Ambalaj yüksekliđi	66 mm
AC sarma adaptör	Yes
Ambalaj genişliđi	382 mm
Kablo teknolojisi	10/100Base-T(X)
Reset tuşu	Yes
Dinamik DN (DDNS)	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Çıkış akımı	0.85 A
Wi-Fi bant	Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi standartları	802.11b
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
SIM kart yuvası	No
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Güç kaynağı türü	AC
Anten tasarımı	External
5G	No
3G	No
Anten sayısı	4
Ürün rengi	Siyah
Misafir erişim	Yes
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
IP adresi filtreleme	Yes
MAC adres filtreleme	Yes
Eternet WAN	Yes
Port iletimi	Yes
WLAN veri transfer hızı (maks)	867 Mb/s
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
3G/4G USB modem uyumluluđu	No
DSL WAN	No

Full product description

Mercusys AC12 Dwupasmowy Yönlendirici

Çift Bantlı Yönlendirici AC12 Mercusys şirketi, standart **802.11ac** kullanarak son derece hızlı Wi-Fi ağı oluşturur . Yukarıda belirtilen standardı temel alan ağ, 802.11n standardına dayalı ağdan **üç kat daha hızlıdır** . **AC standardı** giderek daha popüler hale geliyor, bu nedenle doğru yönlendirici **verimli bir Wi-Fi ağının anahtarı** olabilir .




İki bantlı bağlantı

Çift bantlı Wi-Fi bağlantısı sayesinde, daha fazla kablosuz cihazın potansiyelini kullanabilirsiniz. AC12 yönlendirici tarafından sunulan ilk **300Mbps 2.4Ghz bant** , e- postaları kontrol etmek ve internette gezinmek için mükemmel olacaktır. Ancak ikinci **867Mbps 5GHz bandı** , **HD akışı** ve **en zorlu çevrimiçi oyunları oynama** gibi bant genişliği yoğun görevleri kapsadığında . Her iki grup aynı anda kullanılır, böylece **her iki etkinliği aynı anda yapabiliriz.**



Tüm ev kapsamı

Dört 5dBi anten, evinizde veya ofisinizde **ideal kapsama alanı** sağlayacaktır. Artık kapsama alanı olmayan "beyaz noktalar" için endişelenmenize gerek yok. **AC12 yönlendirici**, bunun olmasını önlemek için tasarlanmıştır.



Ebeveyn kontrolü ve erişim kontrolü

AC12 yönlendirici, beyaz veya kara listeyi kolayca ayarlayabileceğiniz ve İnternet erişim süresini sınırlayabileceğiniz **ebeveyn denetimleriyle** donatılmıştır. **Erişim kontrolü**, konuklara Wi-Fi ağınıza erişim izni verip vermemeye karar vermenizi sağlar, **böylece gizliliğinizi korur**.



Üç adımda kurulumu kolay

Karmaşık konfigürasyona ihtiyaç duymadan, sezgisel üreticinin web sitesinde verilen üç adımı kolayca takip edebilirsiniz.

Adım 1. <http://mwlogin.net> adresindeki yönlendiriciye bağlandıktan sonra, benzersiz bir oturum açma adı ve parola oluşturun.

Adım 2. Bağlantı türünüzü seçin ve gerekli bilgileri girin.

Adım 3. Kablosuz ağı için bir ad (SSID) ve şifre belirleyin.

