



Mercusys MR80X WiFi Router, AX3000 Çift Bant, 4x RJ45 1000Mb/s



6 957939 000646 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/mercusys-mr80x-wifi-router-ax3000-cift-bant-4x-rj45-1000mb-s>

Price: **113,73 zł** gross / 92,46 zł net

MERCUSYS®

Manufacturer: MERCUSYS

Referention number: DNXGGJLPJRMIMI

Information:

Mercusys MR80X, toplamda 3 Gb/s'ye kadar hız sunan hızlı bir Wi-Fi 6 yönlendiricisidir; akıcı oyun, 4K yayın, VR ve büyük dosyaları gecikme olmadan indirmek için idealdir. MU-MIMO ve OFDMA sayesinde birden fazla cihazı aynı anda destekler, bant genişliğini artırır ve gecikmeleri azaltır. Yüksek kazançlı antenler, sinyal güçlendiriciler ve Beamforming, duvarların içinden de güçlü ve kararlı bir kapsama alanı sağlar. Yönlendirici ayrıca modern WPA3 güvenliği, güçlü çift çekirdekli Qualcomm işlemci ve 256 cihaza kadar destek sunar. TWT, en iyi bantı seçme ve parazitleri en aza indirme özellikleri, günlük ağ kullanım konforunu artırır.

Product features

Çalışma nemi	5 - 90%
Ürün tipi	Tabletop router
Yükseklik	41.7 mm
İletişim LED göstergeleri	LAN
USB şarj etme portu	No
Firewall	Yes
Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP)	Yes
Firewall güvenliği	SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
Genişlik	208.8 mm
Derinlik	171.6 mm
4G	No
Güvenlik algoritması destekli	WEP
NAT fonksiyonu	Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
WAN bağlantı tipi	RJ-45


Pakete dahil kablolar	LAN (RJ-45)
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ethernet LAN arabirim türü	Gigabit Ethernet
VPN desteği	OpenVPN, PPTP supported
Ağ standartı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	3
Anten kazanç seviyesi (max)	5 gain
Fiş içi DC	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Hızlı yükleme rehberi	Yes
AC sarma adaptör	Yes
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Reset tuşu	Yes
Konuk ağ sayısı (2,4 GHz)	1
Harici güç adaptörü	Yes
WPS butonu	Yes
VPN sunucusu	OpenVPN, PPTP
Kablosuz radyo	Yes
Konuk ağ sayısı (5 GHz)	1
Wi-Fi bant	Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi standartları	802.11a
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
SIM kart yuvası	No
Port tetikleme	Yes
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Güç kaynağı türü	AC
Anten tasarımı	External
5G	No
3G	No
Anten sayısı	4
Ürün rengi	Siyah
Misafir erişim	Yes
Network adres çevirisi (NAT)	Yes
DMZ desteği	Yes
WLAN veri transfer hızı (birinci band)	2402 Mb/s
WLAN veri transfer hızı (ikinci band)	574 Mb/s
Eternet WAN	Yes
Port iletimi	Yes
WLAN veri transfer hızı (maks)	3000 Mb/s
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
DSL WAN	No

Full product description

Mercusys MR80X - gecikmeleri unutun

MR80X, çok hızlı kablosuz bağlantılar sunar. Bunlar 3Gb / s'ye kadar hızlara sahip bağlantılardır. Büyük dosyaların sorunsuz indirilip yüklenmesinin, takılmasız VR oynatmanın ve mükemmel gecikmesiz 4K akışın keyfini çıkarın. MU-MIMO ve OFDMA sayesinde, MR80X aynı anda

birden fazla cihaza ve cihazlardan veri aktarır, 4 kat daha fazla bant genişliği sağlar, gecikmeyi önemli ölçüde azaltır ve aynı koşullar altında iletim verimliliğini artırır



Duvarlara nüfuz eden sinyal

Bu modeldeki antenler yüksek kazançlıdır ve entegre sinyal amplifikatörleri uzaklara ulaşan güçlü bir WiFi sinyali sağlar. Hüzmeleme, bağlı cihazlarınızı algılar ve kablosuz sinyali onlara doğru odaklar, böylece bağlantıyı daha kararlı hale getirir.




WPA3 şifrelemesi sayesinde güvende hissedin

En son güvenlik standardı olan WPA3, kullanıcıya Wi-Fi ağları için daha iyi, kapsamlı koruma sağlayarak cihazları ve özel bilgileri saldırılara karşı koruyabilir.



Yüksek performanslı Qualcomm işlemci

Güçlü bir Qualcomm çift çekirdekli işlemci tarafından desteklenen MR80X, muazzam veri akışını yöneterek aynı anda birden fazla bant genişliği tüketen görevi sorunsuz bir şekilde tamamlamanıza olanak tanır. 64 bit, çift çekirdekli işlemci ve 12 iş parçacıklı ağ işlemcisini birleştiren Qualcomm Wi-Fi 6, MR80X'in 256 cihaza kadar bağlanmasına olanak tanır.



Ürün Özellikleri

- 3Gb / s'ye kadar hızlara sahip Wi-Fi 6
- MU-MIMO ve OFDMA desteği
- Yüksek kazançlı çok yönlü antenler ve Hüzmeleme teknolojisi
- En son WPA3 şifreleme standardı
- Hedef Uyanma Süresi (TWT)
- Mevcut en iyi bantı seçer
- Kesintileri en aza indirir

Akıllı bağlantı

MR80X'in her iki bandının da aynı ayarlarla çalışmasına izin verecektir. MR80X, ağın taleplerini dengeler ve ona en iyi sinyali ve hızı sunabilecek cihazları bant üzerine yerleştirir.

MERCUSYS®