



**LTE CAT-M Modem Mikrotik
CME Gateway, CME22-2n-
BG77, Wi-Fi 4, 2x RJ45
100Mb/s**

4 752224 008695 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/akcesoria-sieciowe/lte-cat-m-modem-mikrotik-cme-gateway-cme22-2n-bg77-wi-fi-4-2x-rj45-100mb-s>

Price: **255,98 zł** gross / 208,11 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGGLMLHRMMJH

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, IC, EAC, ROHS
Paket içeriği	Gigabit PoE injector Metal rings (two)
MTBF aralığı	100000 h
Güç tüketimi (maksimum)	31 W
Ağ standardı	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	2
Flash bellek	64 MB
DC girdi voltajı	12 V
Çalışma ısı aralığı	-40 - 70 °C
AC sarma adaptör	Yes
İşlemci frekansı	650 MHz
Uluslar arası koruma kodu	IP66
Ethernet LAN veri transfer hızı	100 Mb/s
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	16 MB
Wi-Fi	Yes
Yüklü işlemcilerin sayısı	1
SIM kart yuvası	Yes
İşlemci	QCA9531
Dahili işlemci	Yes
SIM kart türü	NanoSIM
Ürün rengi	Beyaz

Desteklenen WLAN veri transfer hızları 300 Mb/s

Konum belirleme Yes

İşletim sistemi RouterOS v7

Full product description

MikroTik CME Ağ Geçidi - Uygun Fiyata Güvenilir Mobil Bağlantı

MikroTik CME Ağ Geçidi modemi, Ethernet cihazlarını CAT-M mobil ağına etkili bir şekilde bağlamanıza olanak tanıırken olağanüstü uygun maliyetli bir çözümdür. Enerji sayaçları veya sensörler gibi cihazlarınız geleneksel kablo bağlantılarını kullanamıyorsa, CME Gateway bunların mobil ağ ile sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayarak, mobil cihazlardan bilinen şekilde veri aktarımına olanak sağlar. Bununla birlikte, pahalı teknolojilere yatırım yapmak zorunda kalmadan, piyasadaki en ucuz veri planlarından yararlanarak sisteminizin performansını artırabilirsiniz.



Etkili Mobil Bağlantı

MikroTik CME Gateway, düşük veri tüketimi ve düşük bant genişliği için tasarlanmış yerleşik bir dar bant CAT-M LTE modem ile donatılmıştır. Bu, yüksek iletim hızları gerektirmeyen IoT cihazları veya sensörlerinde olduğu gibi, küçük miktarlardaki verilerin iletimi için ideal bir çözümdür. Modem, HD video akışına izin vermesede, telemetri verilerini iletmek için mükemmel olan, daha iyi ağ kapsama alanını ve daha düşük iletim maliyetlerini garanti eden çok kararlı bir bağlantı sunar.

Dış koşullara dayanıklılık

CME Gateway modem zorlu dış mekan koşullarına dayanıklıdır ve bu da onu saha uygulamaları için ideal bir seçim haline getirir. IP66 koruma seviyesi sayesinde cihaz toza ve suya karşı tamamen dayanıklıdır; bu da cihazın bodrum katları, çatı katları gibi nemli odalara veya ormanlar veya tarım alanları gibi zorlu koşullara kurulmasına olanak tanır. İster tarım ekipmanlarını izlemek için ister düşük sıcaklıktaki binalarda bir cihaza ihtiyacınız olsun, CME Gateway kesinlikle beklentilerinizi karşılayacaktır.

Optimize Edilmiş Güç ve Kolay Kurulum

CME Ağ Geçidi üç güç seçeneği sunar: PoE girişi (Ethernet üzerinden Güç), PoE çıkışı ve iki pinli DC terminali, kurulum özelliklerine bağlı olarak esneklik sağlar. PoE ile çalıştırılma yeteneği, ek güç kablolarına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak kurulumu basitleştirir. Bu çözümler sayesinde kurulum hızlı ve kolaydır ve cihaz çeşitli ağ konfigürasyonlarında kullanılabilir.

Basit Yapılandırma ve Uzaktan Yönetim

CME Gateway, uzaktan kolayca yapılandırabileceğiniz ve yönetebileceğiniz bir cihazdır. Dahili 2,4 GHz Wi-Fi desteği ve MikroTik uygulaması sayesinde cihazın durumunun yapılandırılması ve izlenmesi hızlı ve sezgiseldir. Mobil uygulama yoluyla yönetim imkanı, günlük çalışmayı önemli ölçüde kolaylaştırır ve bilgisayara erişmeye gerek kalmadan konfigürasyona olanak tanır.

Ek GPS İşlevselliği

CME Gateway, Ethernet cihazlarını mobil ağına bağlamanın yanı sıra ek bir GPS işlevi de sunan bir cihazdır. RouterOS deneyiminiz varsa, konum verilerini (örneğin saatlik, günlük veya haftalık) toplamak için GPS'i kullanabilirsiniz. Bu, cihazların veya araçların hareketlerinin izlenmesi gibi konum takibi gerektiren uygulamalar için ideal bir çözümdür.

Güvenilir bağlantı ve iletilen veriler üzerinde tam kontrol

MikroTik CME Gateway, düşük bütçeli mobil IoT uygulamalarında veri aktarımı için mükemmel bir çözümdür. Sağlam yapısı, düşük işletme maliyetleri ve konfigürasyon kolaylığı sayesinde, Ethernet cihazlarını mobil ağı bağlamak için verimli, esnek bir cihaz arayan şirketler ve kullanıcılar için ideal bir seçimdir. İster sahada ister zor koşullarda ihtiyacınız olsun, CME Gateway güvenilir bağlantı ve iletilen veriler üzerinde tam kontrol sağlayacaktır.