



**Mikrotik
CRS326-4C+20G+2Q+RM
Anahtar, 20x RJ45 2.5G, 4x
(2.5G ETH/10G SFP+
Kombinasyon, 2x 40G QSFP+**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/mikrotik-crs326-4c20g2qrm-anahtar-20x-rj45-25g-4x-25g-eth-10g-sfp-kombinasyon-2x-40g-qsfp>

Price: **3.414,30 zł** gross / 2.775,85 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGGMLQMRMNL

Product features

Yasal Onaylar	CE, EAC, ROHS
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Güç tüketimi (maksimum)	70 W
Konsol girişi	RJ-45
Anahtar tipi	Yönetilen
Flash bellek	32 MB
Çalışma ısı aralığı	-20 °C – 60 °C
Raf montaj kiti	Yes
SFP+ modülü yuva sayısı	4
İşlemci frekansı	650 MHz
Web-tabanlı yönetim	Yes
Dahili hafıza	128 MB
AC girdi frekansı	47 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Dahili işlemci	Yes
Ürün rengi	Gri
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	20

Full product description

Mikrotik CRS326-4C+20G+2Q+RM, ađınızda devrim yaratacak gelişmiş bir anahtardır!

20 2.5G Ethernet bağlantı noktası, 4 Birleşik bağlantı noktası (2.5G Ethernet / 10G SFP+) ve 2 40G QSFP+ yuvasıyla donatılmış bu anahtar, inanılmaz performans ve esneklik sağlar. Kurumsal, ofis ve veri merkezi uygulamaları için mükemmel olan Mikrotik CRS326-4C+20G+2Q+RM, modern ađ altyapılarının tüm gereksinimlerini karşılayarak ađınızı kolaylıkla ve hassasiyetle yönetmenizi sağlar.

2.5G Ethernet bağlantı noktalarının eşsiz performansı

Mikrotik CRS326-4C+20G+2Q+RM, hızlı ve istikrarlı ađ bağlantıları sağlayan 20 adet 2.5G Ethernet bağlantı noktasıyla donatılmıştır. Yüksek verimi sayesinde bu anahtar, ofisler, veri merkezleri ve IoT kurulumları gibi büyük miktarda veri gerektiren ortamlar için mükemmeldir. Ethernet bağlantı noktalarının performansı ve güvenilirliđi, günlük ađ oluşturma görevlerini daha basit ve daha etkili hale getirir.



Çok yönlü 2,5G / 10G SFP+ birleşik bağlantı noktaları

CRS326-4C+20G+2Q+RM anahtarı, 2,5G Ethernet veya 10G SFP+ olarak çalışabilen 4 Combo bağlantı noktasıyla donatılmıştır. Bu çözüm esneklik sağlar ve ađı deđişen ihtiyaçlara kolayca uyarlanmanıza olanak tanır. Maksimum performans ve esneklik sağlayarak farklı bağlantı türleri arasında hızlı ve sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilirsiniz.



Yedekli güç kaynakları ve sağlam muhafaza

Anahtarda, güç kaynaklarından birinin arızalanması durumunda bile güvenilirliği ve çalışmanın sürekliliğini sağlayan iki yedek AC güç kaynağı bulunur. 19" rafa monte edilmeye uygun sağlam 1U muhafaza, kurulumu ve mevcut altyapıyla entegrasyonu basit ve kullanışlı hale getirir. Bu, Mikrotik CRS326-4C+20G+2Q+RM'yi her türlü profesyonel ağ kurulumu için mükemmel seçim haline getirir.