




**CPE MikroTik CubeG-5ac60ay,
Cube 60Pro ac, 60GHz, 1x
RJ45 1000Mb/s, Katman 4**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/cpe-mikrotik-cubeg-5ac60ay-cube-60pro-ac-60ghz-1x-rj45-1000mb-s-katman-4>

Price: **508,54 zł** gross / 413,45 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGQIJRMMLP


Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, IC, EAC, ROHS
Yükseklik	82 mm
Çalıştırma voltajı	18 V
Anten tipi	External
Genişlik	115 mm
Derinlik	95 mm
Maksimum veri aktarım hızı	433 Mb/s
Güç tüketimi (maksimum)	10 W
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Flash bellek	64 MB
Çalışma ısı aralığı	-40 - 70 °C
İşletim sistemi yazılımı	RouterOS
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	256 MB
Yerleştirme	Pole
İşlemci	IPQ4019
Dahili işlemci	Yes
Ürün rengi	Beyaz
Saat kutusu malzemesi	Metal
5 GHz	Yes

Full product description


MikroTik K p 60Pro ac

Son zamanlarda, 60 GHz kablosuz c z mler, kurulum ve bakımda  ok zaman ve para tasarrufu saėlarken optik fiberlerin hızını ve kararlılıėını sundukları i in pop lerlik kazanıyor. Cube 60Pro ac, 802.11 ay standardında 60GHz frekansında  alıřan bir MikroTik cihazıdır.



Standart 802.11ay


En yeni Cube 60Pro ac  r nleri serisi, 60GHz aėının avantajlarını bir sonraki seviyeye tařıyor - 802.11ay standardı sayesinde daha da fazla mesafe, kararlılık, hız ve rahatlık saėlıyor.  nceden yapılandırılmıř iki Cube 60Pro ac cihazı seti alabilirsiniz: Wireless Wire Cube Pro. Cihazları kendinize doėrultun ve a ın. Son derece hızlı, řifreli bir kablosuz baėlantı oluřturacaklar.



Noktadan noktaya veya noktadan  ok noktaya baėlantılar

Cube 60Pro ac, 2,4 km'ye kadar baėlantılar i in en son 60GHz 802.11ay kablosuz standardını destekleyen noktadan noktaya c z mler i in y ksek performanslı bir istemci eriřim noktasıdır. Aslında bu CPE cihazı, 1 km'ye kadar ultra hızlı noktadan noktaya baėlantılar veya 600m'ye kadar noktadan  ok noktaya baėlantılar saėlar. řirket ayrıca Kanal 5 i in destek ekledi, b ylece teorik olarak daha uzun mesafeler elde edilebilir.

Mikrotik'in testlerinde Cube 60Pro ac, 2,4 km mesafede güvenilir bir bağlantıyı kolayca sürdürdü.



Teknik özellikler

Erişim noktası, 256 MB RAM'e sahip dört çekirdekli bir IPQ-4019 işlemci tarafından desteklenmektedir. Cihazda PoE 802.3af / at desteği ile bir adet 10/100/1000 Ethernet portu bulunur. Kit, bir gigabit PoE güç enjektörü içerir. 5 GHz için entegre IPQ4019 kablosuz modülü, Wi-Fi 5 standartları desteği ve yaklaşık 433 Mbps bağlantı hızı ile yedekli bir kablosuz bağlantı kaynağı sağlar. 60 GHz frekansına gelince, erişim noktası hem yeni standart 802.11ay hem de 802.11ad ile çalışabilir.



Otomatik geiş desteęi

60 GHz frekansı, sıkışık kablosuz banttan bağımsızdır ve yüksek hız ve verim sunar. Ancak bazen kötü hava koşullarında sorunlara yol açabilir. Bu nedenle Cube 60Pro ac cihazları, 5GHz frekansına otomatik geişi destekler. MikroTik ayrıca güçlü bir 11.5 dBi yönlü anten ekledi.



CubeG-5ac60ay'in pratik formu

Ayrıca Mikrotik, önceki modellere kıyasla, montaj ve soğutma seçeneklerini iyileştirmek için gövdeyi sağlam bir metal tabanla modernize etti. Küpün formu saf pratiklidir: sağlam, göze batmayan ve kompakttır.

En önemli özellikler

- 60 GHz bandında IEEE 802.11ad/ay standartlarına uygun çalışma
- 1 Gb/s'ye kadar kablosuz bağlantı bant genişliği
- 1 gigabitowy bağlantı noktası Ethernet 10/100/1000 Mb/s
- 5GHz frekansına otomatik geçiş desteği
- Noktadan noktaya veya noktadan çok noktaya bağlantı