



MikroTik CubeG-5ac60ay-SA CPE, Cube 60Pro ac, 60GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, L4



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/mikrotik-cubeg-5ac60ay-sa-cpe-cube-60pro-ac-60ghz-1x-rj45-1000mb-s-l4>

Price: **680,19 zł** gross / 553,00 zł net



Manufacturer: MIKROTİK

Referention number: DNXGGIQLKRMMMO

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, IC, EAC, ROHS
Yükseklik	90 mm
Girdi voltajı	18 V
Anten tipi	Sector antenna
Genişlik	115 mm
Derinlik	211 mm
Güç tüketimi (maksimum)	13 W
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Anten kazanç seviyesi (max)	11.5 gain
Flash bellek	64 MB
Maksimum çalışabilirlik mesafesi	800 m
Çalışma ısı aralığı	-40 - 70 °C
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Frekans bandı ve işletim kanalları	5 GHz
İşlemci frekansı	716 MHz
Dahili hafıza	256 MB
İşlemci	IPQ-4019
Güç kaynağı türü	DC
Dahili işlemci	Yes

Full product description


MikroTik CubeSA 60Pro ac

Son zamanlarda, 60 GHz kablosuz çözümler, kurulum ve bakımda çok zaman ve para tasarrufu sağlarken optik fiberlerin hızını ve kararlılığını sundukları için popülerlik kazanıyor. CubeSA 60Pro ac, 802.11ay standardında 60GHz frekansında çalışan bir MikroTik cihazdır.



anten sektörü CubeSA 60Pro ac

CubeSA 60Pro ac, sağlam ve kurulumu kolay bir braket, çok iyi bir boyut, L4 lisansı, 60 ° bant genişliği (60GHz), pasif ve aktif PoE destekli Gigabit Ethernet ve 60GHz PTMP için erişim noktası olarak uygun eksiksiz bir sektör antenidir. 800m mesafelere kadar 1Gbps Full Duplex'e kadar gerçek bant genişliği ile 802.11ad/ay standardında çalışan kurulumlar.




Teknik özellikler

CubeSA 60Pro ac, 4 çekirdekli IPQ-4019 716 MHz işlemci tabanlıdır, 256 MB RAM'e sahiptir ve RouterOS sistemi, L4 lisansı üzerinde çalışır. Erişim noktası 60GHz cihaz olarak konumlandırılrsa da kötü havalarda elektrik kesintisi durumunda yedek olarak 802.11a/n/ac ile 5GHz radyoya da sahiptir.



Noktadan çok noktaya bağlantı

CubeSA 60Pro ac sektör anteni, noktadan çok noktaya modda yaklaşık 600 metre mesafeye ulaşır. Konfigürasyona bağlı olarak, mesafe daha da fazla olabilir. Örneğin MikroTik nRAY gibi cihazlarla noktadan çok noktaya modda 800 metreye kadar ulaşılabilir.



Otomatik geiř desteęi

60 GHz frekansı, sıkıřık kablosuz banttan baęımsızdır ve yksek hız ve verim sunar. Ancak bazen kt hava kořullarında sorunlara yol aabilir. Bu nedenle CubeSA 60Pro ac cihazları, 5GHz'e otomatik geiř destekler.



MikroTik CubeG-5ac60ay-SA'nın pratik formu

Ayrıca MikroTik, nceki modellere kıyasla, montaj ve soęutma seeneklerini iyileřtirmek iin gvdeyi saęlam bir metal tabanla modernize etti. CubeSA'nın formu saf pratiklidir: dayanıklı, gze batmayan ve kompakttır.



En önemli özellikler

- 60 GHz bandında IEEE 802.11ad/ay standartlarına uygun çalışma
- 60 ° sektör anteni ile entegre kablosuz cihaz
- 5GHz frekansına otomatik geçiş desteği
- Sistem Yönlendirici OS seviye 4
- Noktadan çok noktaya bağlantı
- 1 gigabitowy bağlantı noktası Ethernet 10/100/1000 Mb/s