



MikroTik CubeG-5ac60aypair, Kablosuz Kablo K p Pro, 60GHz, 5GHz yedekleme



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/mikrotik-cubeg-5ac60aypair-kablosuz-kablo-k-up-pro-60ghz-5ghz-yedekleme>

Price: **1.017,47 zł** gross / 827,21 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGGIQLIRMMKQ

Product features


Yasal Onaylar	CE, FCC, IC, EAC, ROHS
Y�kseklik	82 mm
�alıřtırma voltajı	18 V
Anten tipi	External
Geniřlik	115 mm
Derinlik	95 mm
Maksimum veri aktarım hızı	433 Mb/s
G�� t�ketime (maksimum)	10 W
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
A� standartı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Flash bellek	64 MB
�alıřma ısı aralı�ı	-40 - 70 �C
Frekans bandı ve iřletim kanalları	5 GHz
iřletim sistemi yazılımı	RouterOS
Ethernet �zerinden g�� deste�i (PoE)	Yes
Dahili hafıza	256 MB
Yerleřtirme	Pole
iřlemci	IPQ4019
Dahili iřlemci	Yes
�r�n rengi	Beyaz
Saat kutusu malzemesi	Metal

6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	No

Full product description

MikroTik Kablosuz Tel K p Pro

Wireless Wire Cube Pro,  nceden yapılandırılmış iki Cube 60Pro cihazı setidir. Sadece iki cihazı birbirine dođrultun ve a ın. Otomatik olarak inanılmaz derecede hızlı řifreli bir kablosuz bađlantı oluřtururlar.




MikroTik K p 60Pro ac

Son zamanlarda, 60 GHz kablosuz c z mler, kurulum ve bakımda  ok zaman ve para tasarrufu sađlarken optik fiberlerin hızını ve kararlılıđını sundukları i in pop lerlik kazanıyor. Cube 60Pro ac, 802.11 ay standardında 60GHz frekansında  alıřan bir MikroTik cihazıdır.




Standart 802.11ay

En yeni Cube 60Pro ac  r nleri serisi, 60GHz ađının avantajlarını bir sonraki seviyeye tařıyor - 802.11ay standardı sayesinde daha da fazla mesafe, kararlılık, hız ve rahatlık sađlıyor.  nceden yapılandırılmış iki Cube 60Pro ac cihazı seti alabilirsiniz: Wireless Wire Cube Pro.



Noktadan noktaya veya noktadan çok noktaya bağlantılar

Cube 60Pro ac, 2,4 km'ye kadar bağlantılar için en son 60GHz 802.11ay kablosuz standardını destekleyen noktadan noktaya çözümler için yüksek performanslı bir istemci erişim noktasıdır. Aslında bu CPE cihazı, 1 km'ye kadar ultra hızlı noktadan noktaya bağlantılar veya 600m'ye kadar noktadan çok noktaya bağlantılar sağlar. Şirket ayrıca Kanal 5 için destek ekledi, böylece teorik olarak daha uzun mesafeler elde edilebilir. Mikrotik'in testlerinde Cube 60Pro ac, 2,4 km mesafede güvenilir bir bağlantıyı kolayca sürdürdü.



Teknik özellikler

Erişim noktası, 256 MB RAM'e sahip dört çekirdekli bir IPQ-4019 işlemci tarafından desteklenmektedir. Cihazda PoE 802.3af / at desteği ile bir adet 10/100/1000 Ethernet portu bulunur. Kit, bir gigabit PoE güç enjektörü içerir. 5 GHz için entegre IPQ4019 kablosuz modülü, Wi-Fi 5 standartları desteği ve yaklaşık 433 Mbps bağlantı hızı ile yedekli bir kablosuz bağlantı kaynağı sağlar. 60 GHz frekansına gelince, erişim noktası hem yeni standart 802.11ay hem de 802.11ad ile çalışabilir.



Otomatik geçiş desteği

60 GHz frekansı, sıkışık kablosuz banttan bağımsızdır ve yüksek hız ve verim sunar. Ancak bazen kötü hava koşullarında sorunlara yol açabilir. Bu nedenle Cube 60Pro ac cihazları, 5GHz frekansına otomatik geçişi destekler. MikroTik ayrıca güçlü bir 11.5 dBi yönlü anten ekledi.



CubeG-5ac60aypair'in pratik formu

Ayrıca Mikrotik, önceki modellere kıyasla, montaj ve soğutma seçeneklerini iyileştirmek için gövdeyi sağlam bir metal tabanla modernize etti. Küpün formu saf pratiklidir: sağlam, göze batmayan ve kompakttır.

En önemli özellikler

- 60 GHz bandında IEEE 802.11ad/ay standartlarına uygun çalışma
- 1 Gb/s'ye kadar kablosuz bağlantı bant genişliği
- 1 gigabitowy bağlantı noktası Ethernet 10/100/1000 Mb/s
- 5GHz frekansına otomatik geçiş desteği
- Noktadan noktaya veya noktadan çok noktaya bağlantı