




RF Pigtail MikroTik Flex-guide, ACRPSMA



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/kable-i-patchcordy/rf-pigtail-mikrotik-flex-guide-acrpsma>

Price: **29,31 zł** gross / 23,83 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXMHOKROHTNJ

Product features

Yükseklik	4.2 mm
Genişlik	4.2 mm
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85442000
Kablo uzunluğu	0.5 m
Bağlantı irtibat kaplaması	srebro
Çalışma ısı aralığı	-55 - 125 °C
Ürün rengi	Mavi

Full product description

MikroTik Flex-guide Pigtail RF ACRPSMA

Düşük kayıplı MikroTik ACRPSMA Flex-guide RPSMA kablosu 50 santimetre uzunluğunda mükemmel uyum ve kayıp değerleri sağlar, böylece en yüksek kalitede bağlantıları garanti eder. Binaların hem içinde hem de dışında kullanılabilir.



Esneklik ve direnç

Bu kablounun adı, kendine özgü olduğunu vurgulayan "esnek" kelimesinden gelmektedir. Sunulan ürün, -55 ° C ile 125 ° C arasında geniş bir sıcaklık aralığında kullanılabilir. Sinyal kaybı 0,65 dB'nin altındadır.



Yüksek kalite

MikroTik FLEX-GUIDE, hem yüksek kaliteli işçilik hem de kullanılan bileşenlerin dikkatli seçimi ile ayırt edilir. İç iletken gümüş kaplı bakırdan yapılmıştır ve her iki fiş de kıvrımlı yerine lehimlenmiştir, bu da mümkün olan en iyi sinyal kalitesini garanti eder. Ürün, BaseBox'ımız veya RPSMA konektörlü diğer ürünlerimiz için mükemmeldir ve çoğu antenle çalışır. Bu, MikroTik markasının zengin teklifine ait bir başka yüksek kaliteli aksesuardır.



En önemli özellikler

- Gümüş kaplama bakır iç iletken
- RP-SMA konektörleri her iki uçta lehimlenmiştir
- Yüksek kaliteli bileşenler ve işçilik
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- İç ve dış mekan kullanımı için tasarlanmıştır