



Mikrotik FTC21 Medya Dönüştürücü, 2x GbE RJ45, 1x 2.5G SFP, 802.3af/at girişi, IP55




4 752224 008343 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/media-konwertery/mikrotik-ftc21-medya-donusturucu-2x-gbe-rj45-1x-25g-sfp-8023af-at-girisi-ip55>

Price: **200,56 zł** gross / 163,06 zł net



Manufacturer: MIKROTİK

Referention number: DNXXGHILJLRMMJH

Full product description

Mikrotik FTC21 - SFP ve PoE destekli ortam dönüştürücü

Mikrotik FTC21, farklı ağ bağlantı türleri arasında sinyallerin verimli bir şekilde dönüştürülmesini sağlayan bir medya dönüştürücüsüdür. Bir 2.5G SFP portu, 2x Gigabit RJ45 ve PoE güç desteği ile dönüştürücü, farklı konfigürasyonlardaki ağ cihazlarını bağlamak için güçlü bir cihaza ihtiyaç duyan kullanıcılar için çok yönlü bir çözümdür. Mikrotik FTC21, IP55 su geçirmez muhafazası sayesinde hava koşullarına dayanıklıdır, bu da onu hem iç hem de dış mekan kullanımı için ideal hale getirir.



Farklı güç kaynağı türleri için destek

Mikrotik FTC21 iki güç kaynağı sunar: PoE (802.3af/at) ve DC (24-57V), kurulumun ihtiyaçlarına bağlı olarak güç kaynağını seçme esnekliği sağlar. Bu, cihazın elektrik prizlerine erişimin sınırlı olabileceği çeşitli ortamlarda bağlanmasını kolaylaştırır. PoE-in, ünitenin bir Ethernet kablosuyla çalıştırılmasına olanak tanıyarak ayrı güç kabloları çalıştırma ihtiyacını ortadan kaldırarak kurulumu basitleştirir.




Dış mekan kurulumu ve hava koşullarına dayanıklılık

Mikrotik FTC21 kamera, yağmur, toz ve diğer zorlu hava koşullarına karşı dayanıklı olmasını sağlayan IP55 su geçirmez muhafaza ile donatılmıştır. Bu koruma sayesinde cihaz, zorlu hava koşullarında bile açık havada güvenle kullanılabilir. IP55 ayrıca yüksek neme karşı direnç sağlayarak cihazın çeşitli ortamlarda güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlar.



Fiber optik ağlarla geniş uyumluluk

Mikrotik FTC21, fiberden Ethernet'e kolay dönüşüm sağlayan 2.5G SFP portuna sahiptir. Bu özelliği ile fiber dönüştürücü, modern ağların kurulumunu destekleyerek yüksek hızlarda veri aktarımı sağlar. SFP konektörü, özellikle yüksek bant genişliğine sahip uygulamalar için yüksek performans sağlar.



Enerji verimliliđi ve düşük enerji tüketimi

Mikrotik FTC21, düşük güç tüketimi göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Cihaz maksimum 4W güç tüketimine sahiptir, bu da onu geleneksel dönüştürücülere kıyasla enerji açısından verimli bir çözüm haline getirir. Ek aksesuarlar olmadan, güç tüketimi sadece 3W'tır, bu da özellikle daha büyük kurulumlarda enerji tasarrufu sağlar.

