



MikroTik GPeR LAN Aksesuarı, 2x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/akcesoria-sieciowe/mikrotik-gper-lan-aksesuari-2x-rj45-1000mb-s>

Price: **92,89 zł** gross / 75,52 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGFOKSDRMMKQ


Product features

Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	2
DC çıkış amperi	2 A
Açma/kapama düğmesi	Yes
Çalışma ısı aralığı	-40 - 70 °C
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
Ürün rengi	Siyah

Full product description

MikroTik GPeR

MikroTik GPeR , Ethernet kablosunu ek bir strokla (sıradan ağ cihazlarında <100-150 m ve diğer GPeR birimlerinde 210 m'ye kadar) **1500 m'ye** kadar uzatmanıza olanak tanır. Aksesuar, çok uzun Ethernet kablolarının yaygın bir sorun olduğu çok katlı yüksek binalarda son derece kullanışlıdır.



İnternet kablosu uzunluğu

GPeR ile güç kaynağı / yönlendirici arasındaki **CAT6** Ethernet kablosunun izin verilen maksimum uzunluğu **100 m'ye kadar** , yüksek kaliteli bir kabloyla 150 m'ye **kadardır**. Kablonun kalitesine bağlı olarak **CAT6** Ethernet kablosunun iki **GPeR** cihazı arasında izin verilen maksimum mesafesi yaklaşık 210 m'dir. Hedef cihaz **PoE giriş** gücünü desteklemiyorsa, tüm atlama tellerini manuel olarak kaldırarak PoE Geçiş özelliğini kapatabilirsiniz.



GPEN - MikroTik markasının yeni konsepti

Gigabit pasif Ethernet tekrarlayıcı, MikroTik tarafından GPON kurulumunu daha ucuz ve uygulaması daha kolay bir çözümle değiştirmeyi amaçlayan **GPEN** (Gigabit Pasif Ethernet Ağı) adlı yeni bir konseptin parçasıdır. GPeR, müşterilerin optik fiber kullanmaya gerek kalmadan uzak **anahtarlara** bağlanmasını mümkün kılar. Aynı zamanda diğer çözümlerde, örneğin sıradan radyo ağlarında ve **IP kameraları** bağlarken mükemmel şekilde çalışır. Bir bağlantıda maksimum 7 GPeR cihazı kullanılabilir.



En önemli özellikler

- Tek bir bağlantıda 7 adede kadar GPeR kullanabilirsiniz
- PoE girişi ve PoE çıkışı
- Ethernet kablosunun ve PoE güç kaynağının menzilin artırılması
- GPeR ile başka bir cihaz arasında 100-150 metre ve iki GPeR cihazı arasında 210 metre iletim aralığı
- 2 gigabit Ethernet bağlantı noktası

